

# PX

# PRINTEMPS 2024

VALABLES DU 1 AVRIL AU 30 JUILLET 2023

# OFFRES

**PX** FRANCE S.à r.l.

commandes.pxfrance@pxgroup.com

**shop** [www.pxfrance.fr](http://www.pxfrance.fr)

04 50 51 17 34

**Panda**   
**Scanner**

**NEW - PRIX spécial**



Panda Smart - Nouveau scanner intra-oral  
Voir pages 2-10

**%**



Bases prothétiques - DD Base PHI  
Voir pages 20-21

**HIT**



Usage simple de définitifs et provisoires  
Dentalos® & Eldy Plus® - voir pages 18-19

**NEW - PRIX spécial**

Exclusivité  
PX, demandez  
votre test d'im-  
pression



Impression rapide Nexa3D - XiP  
Voir pages 12-17

# PANDA smart

L'art du scannage - petit et léger

## Panda Smart

- ▶ 7 couleurs
- ▶ Scannage intelligent AI
- ▶ Détection des mouvements 3D
- ▶ Optique haute fidélité, verre SHOTT «ED»
- ▶ 5µm de précision de scannage
- ▶ 138 grammes
- ▶ «plug & scan» (1 câble USB C)

Toutes les infos sur [pxfrance.fr](https://pxfrance.fr)



### Scanner intra-oral

avec PC portable puissant  
13'840.- ttc

sans PC portable  
11'990.- ttc

### Le saviez-vous?

Notre «**lumière structurée codée**» peut capturer des données en **3D avec seulement 1 ou 2 images !**

La plupart des autres scanners utilisent une «lumière structurée séquentielle» qui nécessite 5 à 10 images (ou plus) pour générer des données 3D complètes.

# PANDAP4

## Le scannage sans fil

### Panda P4

- ▶ 3 en 1: le dock, le chargeur et la base
- ▶ Connexion sans interférences Bluetooth
- ▶ Batterie intégrée
- ▶ 60 cas avec une charge
- ▶ 2 heures de scannage en continu
- ▶ 1 heure pour une recharge complète
- ▶ 10µm de précision de scannage
- ▶ 237 grammes

### Scanner intra-oral

avec PC portable puissant  
**14'810.- ttc**

sans PC portable  
**12'960.- ttc**



**NEW - installation offerte  
jusqu'à fin juillet (960.- ttc)**

**Panda**   
**Scanner**

# OPTIONS DU LOGICIEL



## Vérification des contre-dépouilles

Confirmation auxiliaire en place, gradient de couleur indiquant la contre-dépouille, prédiction précise et amélioration de l'efficacité de la communication entre les médecins et les techniciens.



## Dessin de lignes marginales

Dessinez des lignes de marge précises et claires, permettant aux médecins et aux techniciens de réduire les retouches.




## Scan pré-opératoire (de situation)

Obtenir l'état des dents avant la préparation, conserver les données d'occlusion et remodeler fidèlement les dents d'origine.



## Vérification de l'occlusion

Le gradient de couleur indique la distance, évalue avec précision la distance de restauration et aide à améliorer l'espace de la préparation dentaire.




## Verrouillage des données

Verrouille la position de la dent pour éviter la perte de données et rejeter les interférences de données excessives.




### **Changement de couleur**

Les mâchoires en couleurs réelles restituent clairement les détails. Un seul clic suffit pour changer de couleur et vérifier les données du modèle de manière exhaustive.




### **Scan intelligent AI**

Identifiez facilement les tissus mous et durs, éliminez les données redondantes et créez des modèles dentaires précis.



### **Simulation orthodontique**

Générez des animations de simulation pour aider les docteurs et les patients à communiquer, à partager rapidement et à promouvoir les consultations.



### **Suivi de l'évolution des pathologies**

Suivi du diagnostic et du traitement sur l'ensemble du cycle, observation comparative des différences entre les modèles, analyse simultanée, amélioration globale du diagnostique.



### **Outil de coupe**

Efface les données inutiles du scannage, enlève les interférences avec les tissus et se verrouille automatiquement, ce qui améliore considérablement la fiabilité des données.



# APPLICATIONS

## Implants




Acquisition de données



CAD - Planification Chirurgie implantaire



Guide d'impression 3D



## Restaurations



## Orthodontie



Acquisition de données






Implants dentaires

Acquisition données secondaires

Réalisation des couronnes dentaires

Ajustage des couronnes



Acquisition de données

CAD - Dessin des restaurations

CAM - Fraisage de couronnes

Ajustage de prothèses



CAD - Planification orthodontique

Impression du modèle 3D

Fabrication des aligners


Fitting Aligners



# Bamboo

pour PANDA

21.5-pouces  
écran tactile large



Poignées

## Cart BAMBOO (chariot)

chariot avec écran tactile,  
avec PC puissant  
(sans scanner)  
4860.- ttc

Pure performance

Stabilité maximum

**Panda**   
**Scanner**



# PANDAsmart

7 couleurs



# Configuration du Cloud & du scanner PANDA

## 2. Laptop PC + scanner Panda Smart



### A. Réglages de scannage

- Format de partage .stl .ply .obj
- Vitesse de scannage
- Avec ou sans musique, etc...

STL PL

## 1. Cloud Clinic & dentistes (Scan)


NB: un dentiste travaillant seul (ou un laboratoire dentaire) propriétaire du scanner PANDA Smart ne doit créer qu'un seul compte Cloud pour les réglages 1 - 2 - 3.



EUROPE

3 Gigas gratuits

**Panda**  
Scanner



Dr.ERIC

Logiciel de scannage  
= Login Cloud

### B. Scannage + envoi .stl /.ply /.obj

- Création des commandes
- Scannage
- Envoi des fichiers au Cloud Labo, etc...

## 3. Cloud Lab (Production)


NB: Le labo possède un simple compte pour la réception des fichiers, et le chat avec le dentiste.



EUROPE

Projet dispo 3 mois

Danda Scanner





# SPECIFICATIONS PANDAsmart

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Catégorie	PANDA smart
Système anti-buée	Chauffage intelligent
Exactitude	≤7µm
Précision	≤5µm
Poid	138g (192g avec câble)
Dimension de la pièce à main	22x27x25mm
Corps de la pièce à main	Alliage d'aluminum aéronautique haute résistance
Champ de numérisation	18x16mm
Profondeur de numérisation	0-20mm
Couleurs véritables	Full HD
Embouts	6 pièces (Autoclavable)
Cycle d'autoclave (embout)	50-100 fois
Conectique informatique	USB3.0
Longueur de câble (m)	1.85m

## LOGICIEL

Catégorie	PANDA smart
Types de scannages	Orthodontie, Implant, Restauration
Capture d'image	Oui
Aperçu des données 3D	Oui
Fichiers de sortie	STL, PLY, PTY (encrypted for user)
Service de cloud	Oui
Prix du service cloud	5GB/gratuit
Compatibilité directe CAO dentaire	Exocad*
Principaux outils de traitement 3D	Couper/Editer/Récupérer/Verrouiller, etc.
Dessin de la ligne marginale	Oui
Correspondance occlusale	Oui
Détection de zones rétentes	Oui
Comparaison des données	Oui
Technologie IA	Enlèvement tissus AUTO, Correction superposition, etc.
Licence de logiciel	Gratuit
Mise à jour du logiciel	Gratuit
Transférer des données avec l'API	Disponible

\*Tous les noms, logos, marques et autres marques commerciales présentés ou mentionnés dans cette brochure sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# SPECIFICATIONS PANDA P4

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Catégorie	PANDA smart
Système anti-buée	Chauffage intelligent
Exactitude	≤15µm
Précision	≤10µm
Poid	237g
Dimension de la pièce à main	238mm x 42mm x 35mm
Source de lumière	Lumière blanche LED + Laser
Champ de numérisation	18mm x 16mm
Profondeur de numérisation	0-15mm
Couleurs véritables	Full HD
Embouts	6 pièces (Autoclavable)
Cycle d'autoclave (embout)	50-100 fois
Conectique informatique	Sans fil, Bluetooth
Technologie	1.85m

## LOGICIEL

Catégorie	PANDA smart
Types de scannages	Orthodontie, Implant, Restauration
Capture d'image	Oui
Aperçu des données 3D	Oui
Fichiers de sortie	STL, PLY, PTY (encrypted for user)
Service de cloud	Oui
Prix du service cloud	5GB/gratuit
Compatibilité directe CAO dentaire	Exocad*
Principaux outils de traitement 3D	Couper/Editer/Récupérer/Verrouiller, etc.
Dessin de la ligne marginale	Oui
Correspondance occlusale	Oui
Détection de zones rétentes	Oui
Comparaison des données	Oui
Technologie IA	Enlèvement tissus AUTO, Correction superposition, etc.
Licence de logiciel	Gratuit
Mise à jour du logiciel	Gratuit
Transférer des données avec l'API	Disponible

\*Tous les noms, logos, marques et autres marques commerciales présentés ou mentionnés dans cette brochure sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

**L'essentiel**

# SHERAeasy-model

- ▶ Géométrie de die brevetée SHERAprint Cone
- ▶ Reconnaissance automatique des préparations
- ▶ Réglages de friction super «easy»

**GAGNEZ UNE PLACE DE TRAVAIL  
SUPPLÉMENTAIRE !**  
Ce logiciel indépendant libère  
les postes de design EXOCAD/3Shape!

## SHERAeasy-model

logiciel de conception de modèles indépendant  
à installer sur des postes de travail «plâtrière»  
**1490.- ttc**

Module ONE Clic **118.- ttc**

Module Ortho **118.- ttc**

**NEW - special PRICE**



2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

## Découvrez XiP

► Qualité et vitesse industrielles, à un prix abordable.

► Imprimez jusqu'à **10 modèles plats** en 20 minutes

xDent201 Resin - 100 microns

ou en 40 minutes

xDent201 Resin - 50 microns



2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

### XiP | Imprimante 3D

1159500 ()

XiP Desktop 3D Printer

€ 8'900.00

### Package XiP | Imprimante 3D

1159500-PACK ()

Package XiP Desktop 3D Printer

€ 11'000.00

### NexaXPRO | Logiciel ouvert

1159500-XPRO ()

Nexa X PRO

€ 1'660.00



**NEW - installation offerte en avril et juin (960.-ttc)**

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

PXDENTAL SA  
nexa3D®

XiP DENTAL

Votre solution  
complète de bureau



➤ Le logiciel intelligent NexaX permet un flux de travail intuitif et l'accès à une plateforme de matériaux ouverte.



➤ Avec XiP, vous pouvez vraiment tout avoir : vitesse, productivité, qualité, facilité d'utilisation et prix abordable.

➤ Système automatisé de post-traitement tout-en-un pour le lavage et le durcissement des pièces



► plus sur notre shop PX

## L'impression de bureau sans compromis.


### Spécifications de l'imprimante

<b>Technologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-couche lubrifiante (LSPc) ; membrane Everlast-2</li> </ul>
<b>Volume de construction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> : 195 mm (7,7"), <b>Y</b> : 115 mm (4,5"), <b>Z</b> : 210 mm (8,3")</li> <li>4,8 litres de volume d'impression</li> </ul>
<b>Moteur léger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matrice de LED 405 nm avec lentille de redressement</li> <li>Masque LCD modulaire 9,3" monochrome 4K</li> </ul>
<b>Résolution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,050 mm (.002") / 0,100 mm (.004") / 0,200 mm (.008")</li> <li>Taille du pixel : 52µm</li> </ul>
<b>Système de résine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation automatique par gravité. Détection de niveau</li> <li>Bouteille intelligente NFC et cuve/membrane de résine</li> <li>Serrage automatique de la cuve par électro-aimant ; support d'impression à dégagement rapide.</li> <li>Stockage de cuves empilables</li> <li>Dispositif intégré de confinement des coulures</li> </ul>
<b>Matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier en aluminium massif</li> <li>420 mm (16,5") L x 350 mm (14") P x 530 mm (21") H</li> <li>Écran tactile OLED HD couleur de 5,5 pouces</li> <li>Axe Z <ul style="list-style-type: none"> <li> Rails linéaires rigides et parallèles</li> <li> Vis à billes en circuit continu</li> </ul> </li> <li>Connectivité Ethernet / USB / Wi-Fi</li> </ul>
<b>Logiciel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NexaX Basic en standard. NexaX Pro pour XiP licence annuelle</li> <li>Types de fichiers pris en charge : .stl, .obj</li> <li>Systèmes d'exploitation : Windows 10/11, MacOS (à venir)</li> </ul>
<b>Environnement opérationnel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrée électrique : 100-240VAC, 50/60Hz</li> <li>Température ambiante : 20-25 degrés C</li> <li>Humidité : Inférieure à 70 %.</li> </ul>

### Résines de performance

Nexa3D s'associe aux plus grands fournisseurs de matériaux au monde - dont Henkel, BASF et Keystone - pour proposer une gamme croissante de résines haute performance entièrement validées pour XiP, afin de libérer un large éventail d'applications d'impression.

Vous vous demandez quel est le meilleur matériau pour votre application ? Consultez notre sélecteur de matériaux pour en savoir plus sur les caractéristiques et les applications des matériaux Nexa3D.



2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

# XiP DENTAL

## Imprimante 3D de bureau ultra-rapide

**Propulsée par la technologie de Nexa3D de la sous-couche lubrifiante (LSPc) qui permet de franchir la barrière de la vitesse en impression 3D.**

- La membrane Everlast-2 brevetée offre une meilleure qualité des pièces à une vitesse supérieure.
- Volume de construction généreux de 4,8 litres (190 x 115 x 210 mm)
- La combinaison d'un écran LCD mono modulaire à résolution 4K et d'un moteur de lumière UV avancé permet d'obtenir des impressions uniformes et cohérentes
- Une plateforme de matériaux ouverts pour une accessibilité optimale
- Système de résine à changement rapide pour échanger facilement les matériaux
- Un design industriel élégant, des composants robustes et une expérience de qualité grand public.



**NEW - PRIX spécial**

### Logiciel Intelligent NexaX



### Membrane Everlast- 2



### Matériaux divers



### Post-traitement Wash+Cure



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop



Xip  
Everlast2 - 3 membranes

1159504 ()

XiP Everlast2 - 3 x membranes  
366.50 ttc



Voir le produit



Xip  
M-PRINT Tray Acqua

M-PRINT Tray Acqua  
1.0 litre Aqua 1.0 kg  
298.60 ttc



Xip  
xDENT201 Gray

1162129 (XIP\_XDENT201\_GR\_1)

xDENT201 Gray Resin  
Pour impression rapide

€ 96.40 ttc 1.00 kg

€ 407.83 ttc 5.00 kg



Xip  
xDENT341 Beige

1162130 (XIP\_XDENT341\_BG\_1)

xDENT341 Beige Resin  
Pour modèles de précision

213.85 ttc 1.5 kg

630.27 ttc 5.00 kg



Voir le produit



10% sur toutes les résines Nexa3D en juin

Offres valables pour les dates indiquées en première page. Tous nos prix sont indiqués avec TVA. Les noms portant un des signes ®, ©, \* sont des noms de produits déposés ou des marques déposées par le fabricant. OFFRE VALABLE, JUSQU'À ÉPUISÉMENT DU STOCK, SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS, D'ERREURS OU DE FAUTES D'IMPRESSION.



2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr


**nouveau shop**

**L'essentiel**

## Découvrez XiP

- ▶ Changer une membrane coûte moins de 123.- ttc
- ▶ Une impression de 6-10 modèles dès 30 minutes

**INDUSTRIAL  
LEVEL!**



**NEW - installation offerte  
en avril et juin (960.-ttc)**



## Dentalos Plus®

Dentalos Plus® est un PMMA thermoplastique polymérisé industriellement à partir de chaînes de carbone copolymères hautement développées. **Dentalos Plus® convient à la fabrication, entre autres, de couronnes et de bridges, ainsi que d'inlays et d'onlays, également à caractère permanent.**

### Couleurs :

A1-A2, A2-A3, A3-A3,5  
B1-B2, B2-B3, B3-B4  
C1-C2, C2-C3

**Epaisseurs Mono:** 15 - 20 -25 mm

**Epaisseurs Multi:** 20 -25 mm

### Propriétés mécaniques :

Module d'élasticité : **3370 MPa**  
Résistance à la traction : **76,3 MPa**  
Contrainte de rupture : **70,3 MPa**  
Résistance à la flexion : **120 MPa**  
Distance entre piliers : **15 mm**  
Section transversale min. : **9 mm²**

### Applications :

Inlays-onlays  
Couronnes-ponts  
Dents prothèse totale / partielle  
Provisoires anatomiques longue durée  
Gouttières

### Avantages :

- Stabilité à l'abrasion
- Haute résistance à la rupture
- Résistant à la plaque, biocompatible
- Haute productivité
- Haute résistance à la flexion



Voir le produit

## Usinage simple de définitifs



**Dentalos, 7 ans en bouche**

## Usinage simple de provisoires flexibles



**Eldy Plus, provisoires flexibles**

## Eldy Plus®

Pour fraiser des provisoires amovibles (Classe Ia selon MDD/MDR)

Thermoplastique industriel flexible à fraiser, haute résistance à la rupture.

Stellites et crochets, mock-ups, couronnes et ponts, gouttières, provisoires anatomiques longue durée... **flexibles.**

### Couleurs :

A1-A2, A2-A3, A3-A3,5  
B1-B2, B2-B3  
C2-C3  
Rosa Opal (opaque)  
Rosa 2 (transparent)  
Clear (transparent)

**Epaisseurs Mono:** 15 - 20 -25 mm

**Epaisseurs Multi:** 20 -25 mm

### Propriétés mécaniques :

Module d'élasticité : **1600 MPa**  
Résistance à la traction : **53 MPa**  
Absorption d'eau : **0,5**  
Résistance à la flexion : **80 MPa**  
Distance entre piliers : **30 mm**  
Section transversale min. : **9 mm²**

### Applications :

Couronnes-ponts  
Partiels, crochets  
Dents prothèse totale / partielle  
Bases prothèse totale / partielle  
Provisoires anat. longue durée  
Gouttières

### Avantages :

- Très résistant à la rupture
- Matériau élastique

### Ce qu'il faut savoir :

Matériau parfait pour les gouttières flexibles de tous types et les provisoires de longue durée.



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

# Dentalos Plus® & Eldy Plus®

Prothèses digitales définitives & provisoires flexibles

NEW

## Dentalos Plus® Mono | Définitives

15mm  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, C3  
€ 103.20

20mm  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, C3  
€ 103.20

25mm  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, C3  
€ 110.40

## Dentalos Plus® Multi | Définitives

20mm  
A1-A2, A2-A3, A3-A3.5, B1-B2, B2-B3, B3-B4, C1-C2, C2-C3  
€ 135.60

25mm  
A1-A2, A2-A3, A3-A3.5, B1-B2, B2-B3, B3-B4, C1-C2, C2-C3  
€ 148.80

## Eldy Plus® Mono | Flexibles

15mm - Rosa, Rosa Opal  
€ 100.80

20mm - Rosa, Rosa Opal  
€ 110.40

25mm - Rosa, Rosa Opal  
€ 116.40

## Eldy Plus® Multi | Flexibles

20mm - A1-A2, A2-A3, A3-A3.5, B1-B2, B2-B3, C2-C3  
€ 142.80

25mm - A1-A2, A2-A3, A3-A3.5, B1-B2, B2-B3, C2-C3  
€ 162.00



Voir le produit

Christian von Bahr




2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop



**NEW - 16 teintes**

**DD PolyX ML | Provisoires**

16mm

€ 86.10

€ 77.50

20mm

€ 89.24

€ 80.30

Dent  
Direkt

color: A1




2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**



**DD Base PHI**  
**Pour bases de prothèses**  
**usinées**

30 mm  
Sun - Light Pink - Pink - Rouge

**86.94 ttc**

**60.85 ttc**



**DDpolyXML**

multilayer natural colored polymers



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

L'essentiel

## Austromat 674i

- ▶ Four à haute température jusqu'à 1 560 °C
- ▶ Frittage, glaçage et cristallisation sous atmosphère, en un seul appareil
- ▶ Programmation du frittage rapide
- ▶ Espace pour toutes les tailles de pont ou jusqu'à 40 unités sur un niveau (2 niveaux de Ø 100 mm)

PRÉCISION DES  
COULEURS  
ZIRCONÉ

shop PX



Austromat 674i | Four de frittage zircone

105550 (105550105550)

Austromat 674i

15590.00 ttc

  
**DEKEMA**  
Der Ofen.™



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

L'essentiel

## Austromat 220

- ▶ Saisie tactile - DEKEMA c'est facile
- ▶ 100 programmes librement programmables
- ▶ Point d'enclenchement du vide variable, indépendant de la température de préchauffage

shop PX



**Austromat 220 | Four avec pompe à vide**

106449 (106449106449)

Austromat 220 avec pompe à vide

6230.00 ttc

  
**DEKEMA**  
Der Ofen.™



NEW

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop



**T11, PMMA-Wax-PEEK, Ø2.5 | DD 3mm**

MT0103225

PMMA-Wax-PEEK Ø 2.5 mm Single blade 3 mm T11

€ 41.27



**T12, PMMA-Wax-PEEK, Ø1.0 | DD 3mm**

MT0103235

PMMA-Wax-PEEK Ø 1.0 mm Single blade 3 mm T12

€ 41.27



**T15-T42-T52, Zr-PMMA-Wax, Ø0.6 | DD 3mm**

MT0103250

Zr-PMMA-Wax (fin) Ø 0.6 mm Conical 3 mm T15-T42-T52

€ 79.27



**T11, PMMA-Wax-PEEK, Ø2.5 | DD 6mm**

MT0106035

PMMA/Wax/PEEK Ø 2.5 mm Single blade 6 mm T11

€ 57.44



**T12, PMMA-Wax-PEEK, Ø1.0 | DD 6mm**

MT0106045

PMMA/Wax/PEEK Ø 1.0 mm Single blade 6 mm T12

€ 57.44



**T15-T42-T52, Zr-PMMA-Wax-Comp, Ø0.6 | DD 6mm**

MT0106060

Zr-PMMA-Wax-Comp (fin) Ø 0.6 mm Conical 6 mm T15-T42-T52

€ 74.57



**T13-T40-T50, ZrDiamond, Ø2.5 | DD 3mm**

MT0103240

Zr Diamond Ø 2.5 mm 3 mm T13-T40-T50

€ 95.39



**T14-T41-T51, ZrDiamond, Ø1.0 | DD 3mm**

MT0103245

Zr Diamond Ø 1.0 mm 3 mm T14-T41-T51

€ 95.39



**T13-T40-T50, ZrDiamond, Ø2.5 | DD 6mm**

MT0106050

Zr Diamond Ø 2.5 mm 6 mm T13-T40-T50

€ 120.30



**T14-T41-T51, ZrDiamond, Ø1.0 | DD 6mm**

MT0106055

Zr Diamond Ø 1.0 mm 6 mm T14-T41-T51

€ 120.30

▶ plus sur notre shop PX



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

## Découvrez les nouveaux outils DD

- ▶ microgéométrie parfaite de l'arête de coupe
- ▶ le revêtement de l'outil est conçu pour s'adapter parfaitement au matériau
- ▶ une compatibilité totale signifie une intégration facile
- ▶ une durée de vie plus longue de l'outil
- ▶ **une efficacité accrue pour un meilleur prix**



Outils  
de fraisage  
pour les  
prothésistes  
dentaires  
par les experts

2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr


**nouveau shop**

**Best Mill 3.7**  
**| Dry & Wet Hard**

CAM 3013

Best Mill Dry & Wet Hard  
Broche 3.7 Kw

€ 73'470.-



\*Prix avec PC, O.S.M, et installation

Dental Machine Industry



2024

**PX**FRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

### Best Mill PLUS | Dry & Wet Hard

CAM 3013.1

Best Mill PLUS (+ Loader) Dry & Wet  
Hard - 3.7 Kw

€ 86'670.-

### Best Mill PLUS Automation | Dry & Wet Hard

CAM 3013.2

Best Mill PLUS Automation  
(2 Machines + Loader) Dry & Wet  
Hard - 3.7 Kw

€ 137'070.-

\*Prix ttc avec PC, CAM, et installation



## Découvrez Best Mill

- ▶ Système modulaire breveté: 1 machine ou 2, avec ou sans chargeur. La configuration peut être modifiée ultérieurement.
- ▶ Machine robuste



R One+  
Glass Ceramic



R One+  
Glass Ceramic & Premill



Hybrid ECO Dry Soft

Technical data			
Number of axis	4	4	5
Setting angle max. A and B	B axis infinite	B axis infinite	± 30°
Engine technology	Micro Step	Micro Step	Digital AC Servo
Dry and wet processing	✓	✓	Nein
Spindle power	0.86 kW	0.86 kW	0.86 kW
Spindle speed	100.000 rpm	100.000 rpm	100.000 rpm
Tool shank diameter	4 mm	4 mm	4 mm
Collet opening	Electric	Electric	Pneumatic
Machine door	Automatic	Automatic	Automatic
Tool changer	7	7	12
Blank take-up	–	–	1
Zero-point clamping system	N/A	N/A	N/A
Air requirement	N/A	N/A	100 l/min.
Air pressure	–	–	6 bar
Dimensions W x D x H (mm)	320 x 505 x 636	320 x 505 x 636	560 x 630 x 650
Dimensions ADC (mm)	–	–	–
Available holders			
	glass ceramic holder, multi glass ceramic holder	prefab holder, glass ceramic holder, multi glass ceramic holder	disc holder
Indications			
	inlays, onlays, veneers, crowns, bridges	prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges	ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, splints
Material			
	glass ceramic, composite	glass ceramic, titanium (premill/ prefab), composite	zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite
Standard equipment (included in delivery)			
	glass ceramic holder, multi glass ceramic holder, glass ceramic grinding tool set, spindle cleaning set, cutting oil, ethernet cable, fuses, USB	prefab holder, glass ceramic holder, multi glass ceramic holder, prefab milling set, spindle cleaning set, cutting oil, ethernet cable, fuses, USB	disc holder, zirconia milling tool set, Spindle cleaning set, air hose, cleaning brush, adapter, ethernet cable, fuses, USB
Order-no.	CAM 3012.1	CAM 3012	CAM 3011.3
Price (Euro/net)	<b>€ 29'070.-</b>	<b>€ 32'670.-</b>	<b>€ 45'390.-</b>



Hybrid ECO Dry & Wet  
Soft Glass Ceramic

Hybrid Dry Soft &  
Glass Ceramic & Premill

Hybrid Dry & Wet Full

GTR Full Dry & Wet Hard

5	5	5	5
± 30°	± 30°	± 30°	-30 / +120 degrees (A axis) -30 / +210 degrees (B axis)
Digital AC Servo	Digital AC Servo	Digital AC Servo	Digital AC Servo
✓	✓	✓	✓
0.86 kW	1.2 kW	1.2 kW	3.7 kW
100.000 rpm	60.000 rpm	60.000 rpm	60.000 rpm
4 mm	4 / 6 mm	4 / 6 mm	6 mm
Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
12	12	12	12
1	1	1	1
N/A	N/A	N/A	N/A
100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.	100 l/min.
6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
560 x 630 x 650	560 x 630 x 650	560 x 630 x 650	630 x 660 x 760
-	-	-	-
disc holder, glass ceramic holder	disc holder, glass ceramic/prefab holder	disc holder, glass ceramic/prefab holder	disc holder, C-Clamp holder, glass ceramic/prefab holder
ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, splints	ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopics primary/secondary, model casting	ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopics primary/secondary, model casting	ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopics primary/secondary, model casting
glass ceramic, titanium, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite	glass ceramic, titanium (premill/prefab), zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite	glass ceramic, titanium, CoCr, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite	glass ceramic, titanium, CoCr, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite
disc holder, glass ceramic holder, zirconia milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB	disc holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB	disc holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB	disc holder, C-clamp holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, metal milling tool set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB
CAM 3011.2	CAM 3011.1	CAM 3011	CAM 3010
<b>€ 48'390.-</b>	<b>€ 53'070.-</b>	<b>€ 61'470.-</b>	<b>€ 71'070.-</b>

\*Prix avec PC, CAM, et installation



Best Mill Dry & Wet Hard



Best Mill PLUS (+ Loader) Dry & Wet Hard



Best Mill PLUS Automation  
(2 Machines + Loader) Dry & Wet Hard

Best Mill Dry & Wet Hard			Best Mill PLUS (+ Loader) Dry & Wet Hard			Best Mill PLUS Automation (2 Machines + Loader) Dry & Wet Hard		
5			5			5		
-30 / +120 degrees (A axis) -30 / +210 degrees (B axis)			-30 / +120 degrees (A axis) -30 / +210 degrees (B axis)			-30 / +120 degrees (A axis) -30 / +210 degrees (B axis)		
Digital Servo			Digital Servo			Digital Servo		
✓			✓			✓		
3.7 kW			3.7 kW			3.7 kW		
60.000 rpm			60.000 rpm			60.000 rpm		
6 mm			6 mm			6 mm		
Pneumatic			Pneumatic			Pneumatic		
Automatic			Automatic			Automatic		
24			24			48		
1			15			15		
✓			✓			✓		
100 l/min.			100 l/min.			200 l/min.		
6 bar			6 bar			6 bar		
572 x 745 x 700			985 x 745 x 700			1557 x 745 x 700		
-			413 x 745 x 700			413 x 745 x 700		
disc holder, C-Clamp holder, glass ceramic/prefab holder			disc holder, C-Clamp holder, glass ceramic/prefab holder			disc holder, C-Clamp holder, glass ceramic/prefab holder		
ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopic primary/secondary, model casting			ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopic primary/secondary, model casting			ZrO <sub>2</sub> hybrid abutments and bars, prefab abutments, inlays, onlays, veneers, crowns, bridges, dentures/prostheses, drill templates, splints, telescopic primary/secondary, model casting		
glass ceramic, titanium, CoCr, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite			glass ceramic, titanium, CoCr, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite			glass ceramic, titanium, CoCr, zirconium oxide, PMMA, wax, PEEK, composite		
disc holder, C-clamp holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, metal milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB			disc holder, C-clamp holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, metal milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB			Disc holder, C-clamp holder, glass ceramic/prefab holder, zirconia milling tool set, metal milling tool set, glass ceramic set, spindle cleaning set, air hose, air pistol, water hose, water tank, cutting oil, cleaning brush, pump, adapter, Ethernet cable, fuses, USB		
CAM 3013			CAM 3013.1			CAM 3013.2		
<b>€ 73'470.-</b>			<b>€ 86'670.-</b>			<b>€ 137'070.-</b>		

\*Prix avec PC, CAM, et installation

2024



TOUS les LiSi Blocks de fraisage

Boîte de 5 blocs

Boîte de 5 blocs 144 ttc



Seulement jusqu'à fin juin 2024

4 + 1 offert

10+3 offerts



TOUS les Fujirock

- 30 seaux 59.30 ttc\* Pastel Yellow
- 60 seaux 51.40 ttc\* Pastel Yellow
- 30 seaux 58.10 ttc\* Golden Brown
- 60 seaux 51.40 ttc\* Golden Brown

\*Prix unitaire, livraison directe.



prix palette

Seulement jusqu'à fin juin 2024



TOUS les lingotins LiSi Press

Tube de 5 lingotins

Tube de 5 Lingotins 112 ttc  
4 achetés = 1 offert\*

Seulement jusqu'à fin juin 2024

\*teinte au choix, expédié directement par la société GC.

4 + 1 offert



TOUS les blocs GC Cerasmart

Boîte de 5 blocs

- Taille 12 : 138 ttc
- Taille 14 : 148 ttc
- Taille 14L : 159 ttc

\*teinte au choix, expédiée directement par la société GC



Seulement jusqu'à fin juin 2024

4 + 1 offert

10+3 offerts





# Machines VHF:

## les données techniques par modèle



Model	E5
<b>Données détaillées</b>	
Axes	5
Angle max A et B	Axe A 360° infini Axe B -+ 35°
Diamètre outils	3mm
Ouverture magasin outils	-
Ouverture de porte(s)	électrique
Système fixation Zero point	-
Sec & Humide	Sec
Dimensions (mm)	472 x 484 x 734 mm
Poids	47 kg
Alimentation	100–240 volts · 50/60 Hz, 500 watts
<b>Support inclus (gras) /</b> <i>Supports disponibles</i>	<i>Support pour blocs</i>
Applications	Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes, piliers, télescopes, mo- dèles, gouttières, bridge transvissé, guides im- plantaire, prothèses
Equipement standard (inclu dans la livraison)	Bâti de machine en fonte d'aluminium massif Kit d'entretien de broche · Kit de calibrage avec vis de mesure d'étrier · inserts du magasin d'outils (1 pièce) · kit de clés Torx · tournevis dyna- mométrique 1,5 Nm · AIRTOOL pour PMMA/cire · forets (posi- tions de l'outil) · pinceau de nettoyage et chiffon en mi- crofibres · Administrated Tool Board (ATB) pour le rangement des outils · câble d'alimenta- tion · câble réseau Ethernet
<b>Données reprises sur les autres tableaux</b>	
Prix recommandé DD	27'110.- ttc
Technologie de moteur	Broche haute fréquence
Pression d'air	-
Air	Aucun - AIRTOOL
Puissance de broche	0.80 kW
Vitesse de broche	60'000 rpm
Capacité d'outils	16
Capacité de disques	1
Matériaux	METAL FRITTE CoCr COMPOSIT WAX PMMA ZR



N-Tec4+	K-Tec5+	S-Tec5	R-Tec5
4	5	5	5
Angle de rotation A : 200°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
-	-	-	-
manuel	manuel	manuel	électrique
-	-	-	-
Humide	Sec	Sec (humide en option)	Oui
320 x 340 x 470	450 x 545 x 630 mm	700 x 444 x 561 mm	580 x 600 x 700 mm
53 kg	91 kg	106 kg	150 kg
100-240 volts - 50/60 Hz, 640 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 850 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 850 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 750 watts
<b>Glass Ceramic 3x pos, 2 inserts pour mag. outils / Premill</b>	<i>Prefab, Glass Ceramic 3x</i>	<b>2 inserts pour mag. outils</b>	<i>Prefab, Glass Ceramic 6x</i>
Prefab abutments, Inlays, Onlays, Veneers, Crown, Bridge	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'im- plants, facettes, guides implantaires, prothèses	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'im- plants, facettes, guides implantaires, prothèses	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'im- plants, facettes, guides implantaires, prothèses
Roulements céramique 4x, Broche haute fréquence, chan- gement d'outil pneumatique · air d'étanchéité ds broche · nettoyage automatique du cône, Réservoir 3.5 L, Contrôle alim. liquide, Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage avec étrier de mesure · Brosse pour plaque à buses · Filtre fin de rechange · Clé dynamomé- trique · Flexible d'air comprimé, réducteur de pression · Câble d'alimentation + Ethernet, Garantie 24 mois - Magasin d'outils amovible (option)	Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage · Buse de jonction de la zone de travail · Inserts pour magasin d'outils (2 pièces) · Tournevis Torx et Allen · Clé de déver- rouillage d'urgence · Mèches (positions des outils) · Tige de mesure · Flexible d'air compri- mé avec réducteur de pression · Câble secteur et réseau Ethernet, Garantie 24 mois	Roulement à billes céramique 4x. 3 buses d'ionisation, Buses de liquide sur la broche · capteur pour le contrôle de l'alimentation en liquide · module de meulage par voie Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage avec étrier de mesure · Tournevis Torx et Allen · Flexible d'air comprimé avec réducteur de pression · Câble secteur · Câble USB. humide en option avec indi- cation optique du niveau par mesure ultrasonique, Garantie 24 mois	Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage · Kit d'en- retien du porte-bloc · Brosse pour plaque à buses · Filtre fin de rechange · Essuie-glace de rechange pour hublot · Inserts pour magasin d'outils (5 pièces) · Clé dynamométrique · 2 clés Allen · Mèches (posi- tions des outils) · Tige de mesure · Câble d'ali- mentation · Câble de réseau Ethernet, Garantie 24 mois
31'660.- ttc	37'680.- ttc	49'680.- ttc	72'840.- ttc
Broche haute fréquence	Broche haute fréquence	Broche haute fréquence	Broche haute fréquence
4 Bar	6-8 Bar	6-8 Bar	6-8 Bar
25 L./Min.	50-64 L./Min.	60-73 L./Min.	100-110 L./Min.
0.80 kW	0.5 kW	0.6 kW	0.8 kW
80'000 rpm	60'000 rpm	60'000 rpm	80'000 rpm
8		16	16
3 Prefab/bloques		8	10
PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT WAX PMMA ZR	CrCo PEEK FIBER WAX PMMA ZR	PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK FIBER WAX PMMA ZR	CrCo Ti PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK FIBER WAX PMMA ZR

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

6+1 offerts



### IPS E.MAX® CAD | HT, LT, MT, MO en C14

CAD for CEREC and inLab HT 5 Pcs  
Teinte au choix, expédié directement par la société Ivoclar.

191.70 ttc la boîte



### IPS E.MAX® PRESS | HT, LT, MT, MO et HO

Un Pressvest 2,5 kg et 500 ml pour l'achat de 7 e.max press, expédié par la société Ivoclar

107.- ttc la boîte



pompe offerte & remise  
supplémentaire de 5%



### P310 G2 | Four céramique

Pompe offert expédiée par la société Ivoclar

5820.- ttc

pompe offerte & remise  
supplémentaire de 5%



### P510 G2 | Four céramique

Pompe offert expédiée par la société Ivoclar

7800.- ttc

pompe offerte & remise  
supplémentaire de 5%



### EP3010 G2 | Four céramique & pressée

Pompe offert expédiée par la société Ivoclar

11634.- ttc

Offres valables pour les dates indiquées en première page. Tous nos prix sont indiqués avec TVA. Les noms portant un des signes ®, ®\* sont des noms de produits déposés ou des marques déposées par le fabricant. OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK. SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS, D'ÉPREUVES OU DE FAUTES D'IMPRESSION.

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop



X3 avec caméras 2.7 mégapixels : 19'790 € TTC - X5 avec caméras 5 mégapixels : 20'990 ttc



### T710 by Medit | Scanner

S320 (S320)

T710 by Medit, avec PC 1.0 pce

€ 25'610.00



Interface de données gratuite (.stl)  
Fonction multi-matrice flexible | Enregistrement unique  
Mono 5,0 (MP) x 4  
Précision: 4 µm  
Tension: AC 100-204V, 50 / 60Hz  
Poids: 15kg  
Dimensions (L x H x P): 505 x 271 x 340 mm

La valeur sûre et fiable :  
T710 avec logiciel Exocad et PC inclus



NEW

### PX TopScan Spray | Scan Spray, volatile

SCAN002 (SCAN002)

PX TopScan Spray 1.0 pce 200 ml

€ 34.00









Couronnes dentaires réalisées en Nacera® Pearl Natural, teinte A3. La position de ces 5 éléments a varié dans la hauteur du même disque.

**NEW & exclusif**


## NACERA PEARL NATURAL

Deux duretés - deux transparences.

Nacera® Pearl Natural fusionne deux zircons de duretés et de transparences différentes, dont les propriétés optiques et mécaniques offrent une réelle facilité de travail.

Le placement des éléments importants est possible n'importe où dans le disque, pour les techniques de stratification, de cut-back, de microstratification ou de glaçage. La transition de translucidité naturelle est un confort, de la simple couronne unitaire jusqu'au pont de 14 éléments.

- 16 mm  
20 mm  
25 mm
- incisal  
1000 Mpa  
1200 Mpa  
dentine
- 16  
VITA® shades  
Bleach- Shade  
3
- 1 à 14  
éléments



RESTAURATION  
Manuel Reikowski, DT  
Switzerland



PX FRANCE, VOTRE DISTRIBUTEUR  
EXCLUSIF DENTAL DIREKT

2024

**PX**FRANCE S.à r.l.


















OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

**nouveau shop**

# Zircones

## Aperçu des INDICATIONS

		FACETTES	INLAYS/ ONLAYS	Couronne RÉDUITE	Couronne MONOLITHIQUE ANTÉRIEURE
<b>Dental Direkt</b>					
		<i>DDcubeX<sup>2</sup></i> <i>DDcubeX<sup>2</sup>ML</i>			
<b>Nacera</b> <b>Pearl Natural</b>					
<i>DDcubeONE<sup>®</sup></i> <i>DDcubeONE<sup>®</sup>ML</i>					
<i>DDBioZX<sup>2</sup></i> <i>DDBioZX<sup>2</sup>color</i>					
<i>DDBioZ</i> <i>DDBioZcolor</i>					

\*An individual selection of the appropriate material is necessary to ensure the best possible restoration.

2024

Couronne MONOLITIQUE POSTÉRIEURE	Couronne HYBRID ABUTMENT	PONT 3 el. monolitique	PONT monolitique	PONT 3 el. réduit monolitique	PONT réduit	Hybrid ABUTMENT	BARRE

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop


DENTAL SCAN-SPRAY  
PX TopScan<sup>®</sup> Spray

NON TOXIQUE  
PAS DE NETTOYAGE

**AUTONETTOYANT**



shop PX



**NEW - PRIX spécial**

**PX TopScan Spray | Scan  
Spray, volatile**

SCAN002

PX TopScan Spray

34.- ttc



**VOS MODÈLES,  
VOS POUMONS ET  
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL  
RESTENT PROPRES !**

2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop



NEW - PRIX spécial

### VITA EASYSHADE® LITE | Le teintier en un clic.

#### Le teintier en un clic.

Rapide, simple et très précis : la détermination numérique de la couleur des dents. Dans les deux systèmes de couleur établis VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER

### VITA EASYSHADE® LITE | Pour déterminer et communiquer la couleur.

VITA Easyshade V pour les professionnels exigeants: aide les dentistes et les prothésistes dentaires à déterminer et à communiquer la couleur de la dent, à la reproduire et à la contrôler.

- **Multiplés options de mesure** : dents naturelles, restaurations en céramique et éclaircissement.
- **Processus sécurisé et communication aisée entre la clinique et le laboratoire.**
- Économique : économie de temps et d'argent grâce à la réduction des réclamations.

VITA Easyshade® LITE 719.- 540.- ttc

VITA Easyshade® V 1559.- 1200.- ttc



### SR VIVODENT S DCL | Dents

Conçues à l'image de la nature, optimisées pour les prothésistes dentaires.

Découvrez le principe directeur de nos gammes de dents antérieures et postérieures SR Vivodent S PE / S DCL.

Antérieure : 4.01.- ttc la dent

Postérieure : 2.47.- ttc la dent



2024

PXFRANCE S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES PX

commandes.pxfrance@pxgroup.com 04 50 51 17 34 www.pxfrance.fr

nouveau shop

offre de lancement



VITA - DENTS ANT./POST. | VIONIC VIGO

Prothèse digitale

Antérieure : 4.56 ttc la dent
Postérieure : 3.27 ttc la dent
Colle Vionic Bond 38.50 ttc



VITA - DENTS ANT. | EXCELL

Peut être utilisé universellement avec VITAPAN LINGOFORM

Antérieure : 3.92 ttc la dent
Postérieure (Lingoform) : 3.04 ttc la dent



RÉSINES COLTENE

DMAC 32 (1KG) 118,80 € TTC
DMAC 52 (5KG) 530,25 € TTC\*
DML2 (1L) 109,20 € TTC



\*soit 106,05 € TTC le KG



FRAISES CERAPRO

8002040 HP
ou G8002040 HP
ou 8001050 HP
ou G8001050 HP

5 + 1 offerte \*



\*Soit 109,50 € TTC les 6 fraises au lieu de 131,40 € TTC
La valeur sûre



nouveau shop !

WWW.PXFRANCE.FR

PXFRANCE S.à r.l.

PX France S.a.r.l.
70 impasse de la Prairie
ZAC des Bromines Est
74330 Sillingy

TEL. 04 50 51 17 34
commandes.pxfrance@pxgroup.com

Les Hauts-de-France:
David Damiens - 06 40 51 68 64
Alsace / Lorraine:
Sarah Lerry - 06 33 95 09 96
Paris / Région Parisienne:
Mathieu Roos - 06 32 64 98 30
Bretagne / Pays de Loire
Basse Normandie:
Eric Terrier - 06 45 78 83 83
Bourgogne / Franche-Comté
Rhône Alpes:
Joël Rozier - 06 83 72 23 31
Languedoc-Roussillon, Occitanie:
Dominique Fatras - 06 62 59 35 88
Occitanie:
J-F Maurici - 06 08 69 46 08
Sud Est:
Virginie Duarte - 06 98 09 46 46