

# OFFRES

## NUMÉRO 1 - 2026

VALABLES DU 15 MAI AU 31 AOÛT 2026

**PX DENTAL SA**

pxdental@pxgroup.com

www.pxdental.com

032.924.21.20

**DENTAL BERN**

4.-6. JUNI 2026

Visitez-nous !

Stand **3.0 C320**

# WOOX

Simplifiez le process



«Sans air comprimé  
Machine premium  
Prix imbattable !»

Chez PX Dental.

**NEW product**

# PORTOFOLIO | Zircones spéciales Dental Direkt

La collection, pressée isostatique, produite en Allemagne



## DDBio ZW iso

**Masquante**  
**A stratifier**


Teintes: 8 VITA® + 5 Univ.

Hauteur (mm): 10, 14, 18, 20, 25

Esthétique ★★☆☆☆

Résistance ★★★★★

Indications: pour des structures céramisées masquantes permettant de cacher les fortes colorations sous-jacentes, ou pour la réalisation de pièces spéciales (télescopes, barres, cas esthétiques exigeants nécessitant un masquage, etc...).



## DDBio ZX²

**Translucide**  
**A stratifier**

Teintes: 16 VITA® + 5 Univ.

Hauteur (mm): 10, 14, 18, 20, 25

Esthétique ★★☆☆☆

Résistance ★★★★★

DD bio ZX2 convainc par son prix très attractif associé aux avantages de notre zirconie translucide.

Indications: pour des structures céramisées hautement esthétiques. Egalement pour couronnes postérieures monolithiques.

**Rabais permanent \*:**

5% dès 5 pièces

10% dès 10 pièces

15% dès 20 pièces

\*rabais non cumulable

# -10%

**Prix incluant la remise de 10%**

Seulement jusqu'à fin août, profitez !



Dès 86.30 CHF



Dès 94.25 CHF

# PORTOFOLIO | Zircones multicouches et hybrides

La collection, pressée isostatique, produite en Allemagne



## DDcubeX ML

**Transparente esthétique**  
**Multi-couches (ML)**

Teintes VITA®: 16 + 1 Bleach

Hauteur (mm): 14, 18, 22

Esthétique ★★★★★

Résistance ★★★☆☆

La fabrication de dents monolithiques esthétiques est plus efficace que jamais. La chromie vive cervicale et l'augmentation de la **translucidité dans le tiers incisif** répondent aux exigences les plus élevées des matériaux de CAO.

Indications: couronnes monolithiques esthétiques et ponts jusqu'à de 3 éléments.



## DDcubeY HL

**Le meilleur des deux mondes**  
**Multi-couches hybrides (HL + ML)**

Teintes VITA®: 16 + 3 Bleach

Hauteur (mm): 16, 20, 25

Esthétique ★★★★★☆

Résistance ★★★★★

Deux types d'oxyde de zirconium différents dans un seul matériau pour associer un équilibre parfait de stabilité et d'esthétique

Le positionnement d'éléments statiquement importants est possible n'importe où dans le disque.

Toutes les indications: de la couronne unitaire esthétique anatomique (monolithique) aux restaurations complexes Full-Arch en secteur antérieur et postérieur.

Même prix pour des épaisseurs plus grandes !

Le compromis idéal. La polyvalence unique !



## DDcubeONE ML

**La plus résistante**  
**Multi-couches (ML)**

Teintes VITA®: 16 + 3 Bleach

Hauteur (mm): 14, 18, 22

Esthétique ★★★★★☆

Résistance ★★★★★

Développée pour une **résistance maximum**, combinant un effet masquant au niveau cervical et une **bonne translucidité incisale**.

Indications: de la couronne unitaire postérieure anatomique (monolithique) aux restaurations complexes Full-Arch en secteur antérieur et postérieur.

**Remise de 20%**  
**Sur la nouvelle Zr**

NEW



NEW design

Dès 135.-CHF

Dès 120.-CHF

Dès 135.-CHF

<i>Référence</i>	<i>Article</i>	<i>Type</i>	<i>Dimension</i>	<i>Couleur</i>	<i>Prix CHF</i>	<i>OFFRE</i>
1175373	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	OM1	150.00	
1175375	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	OM3	150.00	
1175376	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	A1	150.00	
1175377	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	A2	150.00	
1175378	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	A3	150.00	
1175379	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	A3,5	150.00	
1175380	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	A4	150.00	
1175381	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	B1	150.00	
1175382	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	B2	150.00	
1175383	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	B3	150.00	
1175384	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	B4	150.00	
1175385	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	C1	150.00	<b>120.-</b>
1175386	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	C2	150.00	
1175387	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	C3	150.00	
1175388	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	C4	150.00	
1175389	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	D2	150.00	
1175390	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	D3	150.00	
1175391	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	D4	150.00	
1175374	DD CubeY® HL	Hybridlayer	16	OM2	150.00	
1175392	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	OM1	180.00	
1175393	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	OM2	180.00	
1175394	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	OM3	180.00	
1175395	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	A1	180.00	
1175396	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	A2	180.00	
1175397	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	A3	180.00	
1175398	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	A3,5	180.00	
1175399	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	A4	180.00	
1175400	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	B1	180.00	
1175401	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	B2	180.00	
1175402	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	B3	180.00	
1175403	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	B4	180.00	
1175404	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	C1	180.00	<b>144.-</b>
1175405	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	C2	180.00	
1175406	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	C3	180.00	
1175407	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	C4	180.00	
1175408	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	D2	180.00	
1175409	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	D3	180.00	
1175410	DD CubeY® HL	Hybridlayer	20	D4	180.00	
1175411	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	OM1	210.00	
1175412	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	OM2	210.00	
1175413	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	OM3	210.00	
1175414	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	A1	210.00	
1175415	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	A2	210.00	
1175416	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	A3	210.00	
1175417	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	A3,5	210.00	
1175418	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	A4	210.00	
1175419	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	B1	210.00	
1175420	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	B2	210.00	
1175421	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	B3	210.00	
1175422	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	B4	210.00	<b>168.-</b>
1175423	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	C1	210.00	
1175424	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	C2	210.00	
1175425	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	C3	210.00	
1175426	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	C4	210.00	
1175427	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	D2	210.00	
1175428	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	D3	210.00	
1175429	DD CubeY® HL	Hybridlayer	25	D4	210.00	

# DD CubeY® HL | Hybridlayer

## Zircone hybride, multicouche - multiduretés

DD cubeY® HL est un oxyde de zirconium en couche hybride (multicouche et multiduretés) très performant avec une résistance à la flexion impressionnante de > 800 MPa dans la zone incisale et de 1050 (±150) MPa dans la zone de dentine. Esthétique combinée de «DDBioZX<sup>2</sup> color» (corps de la dent robuste) et de «DDCubeX<sup>2</sup>® ML» (couche incisale esthétique), deux zircons plébiscités qui font leurs preuves dans toutes les situations depuis des années.

- Une composition unique développée pour réaliser des restaurations de grande portée sans devoir faire de compromis sur l'esthétique.
- Teinte et stratification précises s'intègrent parfaitement à la dentition naturelle.
- Opacité cervicale favorisant l'intégration de la teinte
- Translucidité incisale optimale
- Cuisson à 1450°C comme toutes les zircons DD.

16 teintes et trois teintes Bleach selon le nuancier VITA®.

### POUR TOUTES LES INDICATIONS à 100 %

- Haute résistance : parfait pour les couronnes et les bridges de grande portée.
- Esthétique exceptionnelle : teinte naturelle et stratification précise.
- Polyvalence : peut être utilisé pour beaucoup d'indications.
- Finition top : permet une fabrication simple et efficace.



Voir le produit sur le shop

**NEW - special PRICE**

# -20%

**Jusqu'à fin août**  
**Et -50 % sur votre premier disque !**



SAY  
HELLO  
TO  
Y


OFFRES SPÉCIALES PX - 2026

pxdental@pxgroup.com 032 924 21 20 www.pxdental.com

**PXDENTAL SA**

p.5

## Available Shades



TEMPERATURE



**4 translucit s possibles avec un seul bloc!**



Gestion de la translucidit   
Usinabilit 



R�f�rence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1175444	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	A1		
1175445	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	A2		
1175446	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	A3		
1175447	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	A3,5		
1175448	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	B1		
1175449	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	B2		
1175455	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	B3		
1175456	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	B4		
1175457	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	C1		
1175458	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	C2	122.80	<b>98.20</b>
1175459	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	C3		
1175460	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	C4		
1175462	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	D2		
1175463	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	D3		
1175464	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	D4		
1175465	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	W1		
1175466	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	W2		
1175467	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	W3		
1175468	Amber� Mill	HT-MT-LT-MO	C14	W4		



Voir le produit sur le shop



T l chargement des programmes de cuisson

**INFO: La température du four doit être particulièrement bien réglée pour obtenir de bons résultats**



**-20%**  
**Blocs à fraiser**  
**pour moins de 100.- CHF**

## Amber® Mill | HT-MT-LT-MO

Liberté de translucidité

### Obtenir plus pour moins

- Translucidité adaptative (1 bloc permet 4 translucidités), stock minimum
- Fluorescence & opalescence exceptionnelles
- Fraisabilité au top grâce au Nano Disilicate, avec **450 MPa. après cristallisation**

### Nouveau standard du **Nano Disilicate de Lithium**

Le nano-disilicate de lithium permet une usinabilité exceptionnelle, des propriétés mécaniques renforcées, des valeurs esthétiques et une flexibilité dans la translucidité.

Avec l'opalescence naturelle, la fluorescence et la gradation multichromatique, vous voyez le continuum chromatique naturel du cervical à l'incisal/occlusal sans coloration nécessaire.

### Opalescence et fluorescence naturelles

Toutes les dents naturelles recouvertes d'émail présentent une opalescence - elles apparaissent plus bleues lorsqu'elles sont observées sous une lumière réfléchiée et plus jaunes lorsqu'elles sont observées en lumière transmise. Amber® Mill reproduit la propriété opalescente des dents naturelles. Amber® Mill présente aussi une fluorescence similaire aux des dents naturelles.



### Liberté de translucidité - stock simplifié

Il est possible de différencier la translucidité avec un seul bloc d'Amber® Mill. *Il suffit de décider de la teinte que vous utiliserez, puis de choisir la température de traitement thermique de la translucidité en fonction de la translucidité recherchée.* Votre stock est simplifié.

### Excellente usinabilité

L'excellente usinabilité d'Amber® Mill est évidente lorsque l'on vérifie les bords des restaurations usinées. Des bords très fins avec moins d'écaillage prouvent qu'Amber® Mill est un bloc de nano disilicate de lithium usinable optimal pour les systèmes CAD/CAM.

## Eldy Plus® | Provisoires flexibles usinées

Stellites et crochets, mock-ups, couronnes et ponts, gouttières, provisoirs anatomiques longue durée...

**-10%**

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1159509	Eldy Plus	Multi	20	A3/A3.5	137.50	123.75
1159623	Eldy Plus	Multi	20	A1/A2	137.50	123.75
1159625	Eldy Plus	Multi	20	A2/A3	137.50	123.75
1159627	Eldy Plus	Multi	20	B1/B2	137.50	123.75
1159630	Eldy Plus	Multi	20	B2/B3	137.50	123.75
1159632	Eldy Plus	Multi	20	C2/C3	137.50	123.75
1159510	Eldy Plus	Multi	25	A3/A3.5	156.00	140.40
1159624	Eldy Plus	Multi	25	A1/A2	156.00	140.40
1159626	Eldy Plus	Multi	25	A2/A3	156.00	140.40
1159629	Eldy Plus	Multi	25	B1/B2	156.00	140.40
1159631	Eldy Plus	Multi	25	B2/B3	156.00	140.40
1159633	Eldy Plus	Multi	25	C2/C3	156.00	140.40
1159511	Eldy Plus	Rosa	15	Rosa 2	97.10	87.40
1159620	Eldy Plus	Rosa	15	Rosa Opal	97.10	87.40
1159512	Eldy Plus	Rosa	20	Rosa 2	106.30	95.65
1159621	Eldy Plus	Rosa	20	Rosa Opal	106.30	95.65
1159513	Eldy Plus	Rosa	25	Rosa 2	120.20	108.20
1159622	Eldy Plus	Rosa	25	Rosa Opal	120.20	108.20

## Eldy Plus® - l'original Prothèses flexibles - Classe IIa



*Epithèses, et plus*

*Usinage simple de  
prothèses flexibles*

**Découvrez de nouvelles utilisations**

# Gouttières | Flexibles et rigides

Les meilleurs prix pour les meilleurs matériaux !

## DD Bio Splint Flex 98 | PET-G flex

Transparent	20 mm	1144819	60.50
-------------	-------	---------	-------

**DDBioSplintFLEX**

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



## Eldy Plus | Clear (flex)

Clear	15 mm Ø98.3	1159616	86.70
Clear	16 mm Ø95 ZZ	1160736	86.70
Clear	20 mm Ø98.3	1159617	93.60
Clear	20 mm Ø95 ZZ	1160737	93.60
Clear	25 mm Ø98.3	1159618	98.20



**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué

## DD Bio Splint P HI 98 | PMMA

Transparent	15 mm PMMA Standard 98.5 mm	1107152	38.50
Transparent	20 mm PMMA Standard 98.5 mm	1107153	46.20
Transparent	25 mm PMMA Standard 98.5 mm	1136699	51.70

*DD Bio Splint P HI est modifiable  
avec la résine de laboratoire !*



**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué

## Polyan Plus | Economic Line

Clear	16 mm ZZ Ø95	1160222	36.50
Clear	20 mm ZZ Ø95	1159613	36.50
Clear	20 mm Ø98.3	1160224	36.50
Clear	25 mm ZZ Ø95	1160220	36.50
Clear	25 mm Ø98.3	1160225	36.50

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué

## Polyan Plus | PMMA Haute Performance

Clear	15 mm Ø98.3	1160187	87.80
Clear	16 mm ZZ Ø95	1160209	87.80
Clear	20 mm Ø98.3	1160188	93.60
Clear	20 mm ZZ Ø95	1160210	93.60
Clear	25 mm ZZ Ø95	1159612	98.20
Clear	25 mm Ø98.3	1160189	98.20

# Bases de prothèses | Sans monomère résiduel

Des matériaux de haute performance...



**DDbase P HI | PMMA**

**-10%**

Référence	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1145010	30	Pink	50.00	45.00
1145011	30	Light Pink	50.00	45.00
1145012	30	Sun	50.00	45.00
1145013	30	Rouge	50.00	45.00



**Polyan Plus | PMMA Haute Performance**

**-10%**

Référence	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1160204	15	Rosa 2	87.80	79.00
1160207	15	Rosa Opal	87.80	79.00
1160087	20	Rosa Opal	93.60	84.25
1160205	20	Rosa 2	93.60	84.25
1160206	25	Rosa 2	98.20	88.40
1160208	25	Rosa Opal	98.20	88.40



*Usinage de bases de prothèses  
Nos matériaux spéciaux*

# Des dents fraisées | Durables et personnalisées

Jusqu'à 5 ans en bouche !

**-20%**



**DD PolyY ML | PMMA multi-couche**

Référence	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1175692	16	A1	75.90	60.70
1175693	16	A2	75.90	60.70
1175694	16	A3	75.90	60.70
1175695	16	A3,5	75.90	60.70
1175696	16	A4	75.90	60.70
1175697	16	B1	75.90	60.70
1175699	16	B2	75.90	60.70
1175700	16	B3	75.90	60.70
1175701	16	B4	75.90	60.70
1175702	16	C1	75.90	60.70
1175703	16	C2	75.90	60.70
1175704	16	C3	75.90	60.70
1175705	16	C4	75.90	60.70
1175706	16	D2	75.90	60.70
1175707	16	D3	75.90	60.70
1175708	16	D4	75.90	60.70
1175690	16	OM2	75.90	60.70
1175691	16	OM3	75.90	60.70
1175724	20	A1	82.50	66.00
1175725	20	A2	82.50	66.00
1175727	20	A3	82.50	66.00
1175728	20	A3,5	82.50	66.00
1175729	20	A4	82.50	66.00
1175730	20	B1	82.50	66.00
1175731	20	B2	82.50	66.00
1175732	20	B3	82.50	66.00
1175733	20	B4	82.50	66.00
1175735	20	C1	82.50	66.00
1175736	20	C2	82.50	66.00
1175737	20	C3	82.50	66.00
1175738	20	C4	82.50	66.00
1175739	20	D2	82.50	66.00
1175740	20	D3	82.50	66.00
1175741	20	D4	82.50	66.00
1175722	20	OM2	82.50	66.00
1175723	20	OM3	82.50	66.00




5 ans en bouche ?  
Ohhhh !!!

NEW | WOOM entre en scène !  
L'usinage à sec haut de gamme simplifié



## Incontournable ! Pour les laboratoires déjà équipés, ou pour les nouveaux utilisateurs

- ▶ Aucun compresseur n'est nécessaire
- ▶ Angles max A+30°/-30° et B -30°/+210°
- ▶ Broche 0,86 kW / 100 000 tr/min
- ▶ Pas d'équipement supplémentaire
- ▶ 12 outils, avec outil de rechange possible
- ▶ Structure en fonte monobloc, robustesse à toute épreuve
- ▶ Servomoteurs numériques absolus



WOOM  
Dès CHF 21'890.- \*

10% jusqu'à fin juin 2026.  
Une machine PREMIUM pour 19'701.-

\*Prix machine seule



**NEW product**

# Table maître des outils REDON




Références PX et REDON original

**Rabais permanent\*:**  
 5% dès 5 pièces  
 10% dès 10 pièces  
 15% dès 20 pièces  
 \*rabais non cumulable

Avec  
bague

**4 MM**

## ZIRCONIA — 4.0 MM REDON

	<b>T3</b>	Ø 0.6 mm Ball Mill Non coated ⊙ 6000 Minutes	Ref: 1169977 080-1013003	Chf 52.70
	<b>T4</b>	Ø 2 mm Ball Mill Non coated ⊙ 4550 Minutes	Ref: 1169978 080-1013004	Chf 33.90
	<b>T5</b>	Ø 1 mm Ball Mill Non coated ⊙ 4550 Minutes	Ref: 1169979 80-1013005	Chf 33.90





## ZIRCONIA — SPECIAL — 4.0 MM REDON

	<b>T32</b>	Ø 0.3 mm Ball Mill ⊙ 150 Minutes	Ref: 1169997 80-1013032	Chf 55.20
	<b>T26</b>	Ø 1.5 mm Flat ⊙ 350 Minutes	Ref: 1169991 80-1013026	Chf 45.20
	<b>T27</b>	Ø 1.5 mm Flat long ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169992 80-1013027	Chf 45.20
	<b>T28</b>	Ø 1 mm Flat ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169993 80-1013028	Chf 45.20












## ZIRCONIA (T1-T2) / COMPOSIT (T6-T7) — DIAMOND — 4.0 MM REDON

	<b>T1</b>	Ø 2 mm Ball Mill Diamond ⊙ 3500-5000 Minutes	Ref: 1169975 080-1013001	Chf 52.70
	<b>T2</b>	Ø 1 mm Ball Mill Diamond ⊙ 3500-5000 Minutes	Ref: 1169976 080-1013002	Chf 52.70

## PMMA / PLASTIC / WAX — SINGLE CUT — 4.0 MM REDON

	<b>T4</b>	Ø 2 mm Ball Mill (single cut) Non coated ⊙ 4550 Minutes	Ref: 1179792	Chf 45.90
	<b>T4</b>	Ø 2 mm Ball Mill (single cut) Diamond	Ref: 1179793	Chf 78.90
	<b>T5</b>	Ø 1 mm Ball Mill (single cut) Non coated ⊙ 4550 Minutes	Ref: 1179789	Chf 45.90
	<b>T5</b>	Ø 1 mm Ball Mill (single cut) Diamond	Ref: 1179790	Chf 78.90

**TITANIUM / COCR — 4.0 MM**  
REDON

	<b>T21</b> Ø 4 / R 1 mm Torus ⊙ 300 Minutes	Ref: 1169983 80-1013021	Chf 45.20
	<b>T22</b> Ø 2.5 / R 0.5 mm Torus ⊙ 240 Minutes	Ref: 1169984 80-1013022	Chf 45.20
	<b>T23</b> Ø 2 mm Ball Mill ⊙ 300 Minutes	Ref: 1169986 80-1013023	Chf 45.20
	<b>T24</b> Ø 1.5 mm Ball Mill ⊙ 350 Minutes	Ref: 1169987 80-1013024	Chf 45.20
	<b>T25</b> Ø 1.5 / R 0.2 mm Torus ⊙ 400 Minutes	Ref: 1169990 80-1013025	Chf 45.20
	<b>T26</b> Ø 1.5 mm Flat ⊙ 350 Minutes	Ref: 1169991 80-1013026	Chf 45.20
	<b>T27</b> Ø 1.5 mm Flat long ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169992 80-1013027	Chf 45.20
	<b>T28</b> Ø 1 mm Flat ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169993 80-1013028	Chf 45.20
	<b>T29</b> Ø 1 mm Ball Mill ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169994 80-1013029	Chf 45.20
	<b>T30</b> Ø 0.6 mm Ball Mill ⊙ 325 Minutes	Ref: 1169995 80-1013030	Chf 55.20
	<b>T31</b> Ø 0.5 mm Flat ⊙ 250 Minutes	Ref: 1169996 80-1013031	Chf 55.20

**TITANIUM / COCR — 4.0 MM**  
REDON

	<b>T32</b> Ø 0.3 mm Ball Mill ⊙ 150 Minutes	Ref: 1169997 80-1013032	Chf 55.20
	<b>T33</b> Ø 0.3 mm Flat ⊙ 150 Minutes	Ref: 1183307 80-1013033	Chf 56.20
	<b>T35</b> M1.4 Threading (filetage)	Ref: 1169998 80-1013035	Chf 128.20
<b>GLASS CERAMIC — 4.0 MM</b> REDON			
	<b>T11</b> Ø 2.5 mm Ball Mill ⊙ 300 Minutes	Ref: 1169980 080-1013011	Chf 47.70
	<b>T13</b> Ø 1.5 mm Ball Mill ⊙ 300 Minutes	Ref: 1175030 80-1013013	Chf 47.70
	<b>T14</b> Ø 1 mm Ball Mill ⊙ 240 Minutes	Ref: 1169981 80-1013014	Chf 55.20
	<b>T15</b> Ø 0.6 mm Ball Mill ⊙ 150 Minutes	Ref: 1182980 80-1013015	Chf 45.20
	<b>T16</b> Ø 0.6 mm Conical Ball ⊙ 90 Minutes	Ref: 1169982 80-1013016	Chf 47.70
<b>CALIBRATION TOOL — 4.0 MM</b> REDON			
	<b>Ca-</b> Ø 2 mm Calibration tool	Ref: 1177354 080-1013010	Chf 31.40



\*Prix avec PC/DAM, et installation



NEW | Best Mill® - Conçue pour l'efficacité !  
Le changement, c'est maintenant.



## Best Mill®, votre travail, Réimaginé

- ▶ Broche 3,7 Kw, 60'000 Rpm
- ▶ Angulations extrêmes : -30/+120° A et -30/+210° B
- ▶ Zero Clamping (fixation rapide et précises des disques)
- ▶ 15 positions de disques
- ▶ 24 outils, avec outil de rechange possible
- ▶ Structure en fonte monobloc, précision à toute épreuve
- ▶ Servomoteurs numériques absolus

10% jusqu'à fin juin 2026.



«Ma production fonctionne en continu et mes coûts sont réduits grâce au changeur de 15 disques de Best Mill et au fraisage ultra-rapide»

«Les outils de rechange ont aussi leur place.»



# Table maître des outils REDON




Références PX et REDON original

**Rabais permanent\*:**  
 5% dès 5 pièces  
 10% dès 10 pièces  
 15% dès 20 pièces  
 \*rabais non cumulable





Avec  
bague

**6 MM**

## ZIRCONIA — 6.0 MM REDON

	<b>T3</b>	Ø 0.6 mm Ball Mill ⊙ 6000 Minutes	Non coated	Ref: 1181793 080-1013003	Chf 54.00
	<b>T4</b>	Ø 2 mm Ball Mill ⊙ 4550 Minutes	Non coated	Ref: 1181794 080-1013004	Chf 35.10
	<b>T5</b>	Ø 1 mm Ball Mill ⊙ 4550 Minutes	Non coated	Ref: 1181795 80-1013005	Chf 35.10



## ZIRCONIA — SPECIAL — 6.0 MM REDON

	<b>T32</b>	Ø 0.3 mm Ball Mill ⊙ 150 Minutes		Ref: 1181803 80-1013032	Chf 56.50
	<b>T26</b>	Ø 1.5 mm Flat ⊙ 350 Minutes		Ref: 1169991 80-1013026	Chf 45.20
	<b>T27</b>	Ø 1.5 mm Flat long ⊙ 250 Minutes		Ref: 1169992 80-1013027	Chf 45.20
	<b>T28</b>	Ø 1 mm Flat ⊙ 250 Minutes		Ref: 1169993 80-1013028	Chf 45.20











## ZIRCONIA (T1-T2) / COMPOSIT (T6-T7) — DIAMOND — 6.0 MM REDON

	<b>T1</b>	Ø 2 mm Ball Mill ⊙ 3500-5000 Minutes	Diamond	Ref: 1181791 080-1013001	Chf 62.80
	<b>T2</b>	Ø 1 mm Ball Mill ⊙ 3500-5000 Minutes	Diamond	Ref: 1181792 080-1013002	Chf 62.80

## PMMA / PLASTIC / WAX — SINGLE CUT — 6.0 MM REDON

	<b>T4</b>	Ø 2 mm Ball Mill (single cut) ⊙ 4550 Minutes		Ref: 1182338	Chf 118.50
	<b>T5</b>	Ø 1 mm Ball Mill (single cut) ⊙ 4550 Minutes		Ref: 1182335	Chf 120.80

**TITANIUM / COCR — 6.0 MM**  
REDON

	<b>T21</b> Ø 4 / R 1 mm Torus ⊕ 300 Minutes	Ref: 1181796 080-1013021	Chf 46.40
	<b>T22</b> Ø 2.5 / R 0.5 mm Torus ⊕ 240 Minutes	Ref: 1181916 80-1013022	Chf 46.40
	<b>T23</b> Ø 2 mm Ball Mill ⊕ 300 Minutes	Ref: 1181917 80-1013023	Chf 46.40
	<b>T24</b> Ø 1.5 mm Ball Mill ⊕ 350 Minutes	Ref: 1181918 80-1013024	Chf 46.40
	<b>T25</b> Ø 1.5 / R 0.2 mm Torus ⊕ 400 Minutes	Ref: 1181919 80-1013025	Chf 46.40
	<b>T26</b> Ø 1.5 mm Flat ⊕ 350 Minutes	Ref: 1181797 80-1013026	Chf 46.40
	<b>T27</b> Ø 1.5 mm Flat long ⊕ 250 Minutes	Ref: 1181798 80-1013027	Chf 46.40
	<b>T28</b> Ø 1 mm Flat ⊕ 250 Minutes	Ref: 1181799 80-1013028	Chf 46.40
	<b>T29</b> Ø 1 mm Ball Mill ⊕ 250 Minutes	Ref: 1181800 80-1013029	Chf 46.40
	<b>T30</b> Ø 0.6 mm Ball Mill ⊕ 325 Minutes	Ref: 1181801 80-1013030	Chf 56.50
	<b>T31</b> Ø 0.5 mm Flat ⊕ 250 Minutes	Ref: 1181802 80-1013031	Chf 56.50

**TITANIUM / COCR — 6.0 MM**  
REDON

	<b>T32</b> Ø 0.3 mm Ball Mill ⊕ 150 Minutes	Ref: 1181803 80-1013032	Chf 56.50
	<b>T33</b> Ø 0.3 mm Flat ⊕ 150 Minutes	Ref: 1183308 80-1013033	Chf 55.20
	<b>T35</b> M1.4 Threading (filetage)	Ref: 1181804 80-1013035	Chf 129.40
<b>GLASS CERAMIC — 6.0 MM</b> REDON			
	<b>T11</b> Ø 2.5 mm Ball Mill ⊕ 300 Minutes	Ref: 1181871 080-1013011	Chf 51.50
	<b>T13</b> Ø 1.5 mm Ball Mill ⊕ 300 Minutes	Ref: 1181873 80-1013013	Chf 51.50
	<b>T14</b> Ø 1 mm Ball Mill ⊕ 240 Minutes	Ref: 1181874 80-1013014	Chf 59.00
	<b>T15</b> Ø 0.6 mm Ball Mill ⊕ 150 Minutes	Ref: 1181875 80-1013015	Chf 45.20
	<b>T16</b> Ø 0.6 mm Conical Ball ⊕ 90 Minutes	Ref: 1181876 80-1013016	Chf 51.50
<b>CALIBRATION TOOL — 6.0 MM</b> REDON			
	<b>Ca-</b> Ø 2 mm Calibration tool	Ref: 1181807 080-1013010	Chf 32.60



Modèles	R One+ Glass ceramic & Premill	WOOM Dry Soft	Hybrid Dry & Wet Soft Glass ceramic & Premill
---------	-----------------------------------	------------------	---

### Informations générales

Axes	4	5	5
Angle max A et B	B sans limite	-+30° (Axe A) -30 / +210° (Axe B)	-+ 30°
Diamètre outils	4 mm	4 mm	4 / 6 mm
Ouverture magasin outils	Electrique	Electrique	Pneumatique
Ouverture pince de serrage	Electrique	Electrique	Electrique
Ouverture de porte(s)	Automatique	Automatique	Automatique
Système fixation Zero-point	-	-	-
Sec & Humide	Oui	-	Oui
Dimensions (mm)	320 x 505 x 636	560 x 630 x650	560 x 630 x650
Alimentation	<b>Prefab</b> <b>Glass Ceramic</b> <b>MULTI Glass Ceramic</b>	<b>Disc Holder</b>	<b>Disc Holder</b> <b>Glass Ceramic/Prefab</b>
Applications	Prefab abutments, Inlays, Onlays, Facettes, Couronnes, Ponts	Prefab Abutments, Inlays, Onlays, Veneer, Kronen, Brücken, Prothesen, Chirurgische Schienen, Schienen, Teleskop primär/sekundär, Modellguss aus Wachs oder PMMA, Modelle	Abutments, Tibase abutment, Prefab Abutments, Inlays, Onlays, Veneer, Kronen, Brücken, Prothesen, Chirurgische Schienen, Schienen, Teleskop primär/sekundär, Modellguss, Modelle
Equipement standard (inclu dans la livraison)	PC interne, glass Ceramic holder, Prefab holder, Glass Ceramic Set, Prefab Milling Set, Spindle Cleaning Kit, Cutting Oil, Ethernet Cable, Fuses, USB	PC interne, Disc Holder, Zircon Bur Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Cleaning Brush, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB	PC interne, glass Ceramic / Prefab, Disc Holder, Zircon Bur Set, Glass Ceramic Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Air Hose, Air Gun, Water Hose, Water Tank Cutting Oil, Cleaning Brush, Pump, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB

### Caractéristiques techniques et prix

Prix recommandé DD	Offre sur demande	Offre sur demande	Offre sur demande
Référence	CAM 3012		CAM 3011.1
Technologie de moteur	Micropas	Digital AC Servo	Digital AC Servo
Pression d'air	4 Bar (pas de raccord ext.)	- (pas de raccordement)	6 Bar
Débit d'air	- (pas de raccordement)	- (pas de raccordement)	100 L./Min.
Puissance de broche	0.75 kW	0.86 kW	1.2 kW
Vitesse de broche	100'000 rpm	100'000 rpm	60'000 rpm
Capacité d'outils	7	12	12
Capacité de disques	- (seulement pour blocs)	1	1
Materiaux	<b>PREFAB</b> <b>Glass CERAMIC</b> <b>COMPOSIT</b> <b>PMMA</b>	<b>PEEK</b> <b>WAX</b> <b>PMMA</b> <b>ZR</b>	<b>PREFAB</b> <b>Glass CERAMIC</b> <b>COMPOSIT</b> <b>PEEK</b> <b>WAX</b> <b>PMMA</b> <b>ZR</b>



**Hybrid Full  
Dry & Wet**

**GTR Full  
Dry & Wet Hard**

**Best Mill  
Dry & Wet Hard**

**Best Mill PLUS (+Loader)  
Dry & Wet Hard**

5	5	5	5
--+ 30°	-30 / +120° (Axe A) -30 / +210° (Axe B)	+90 / -210° (Axe A) -30 / +130° (Axe B)	+90 / -210° (Axe A) -30 / +130° (Axe B)
4 / 6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
-	-	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
560 x 630 x 650	630 x 660 x 760	572 x 745 x 700	985 x 745 x 700
Disc Holder Glass Ceramic/Prefab	Disc Holder C-Clamp Glass Ceramic/Prefab	Disc Holder C-Clamp Glass Ceramic/Prefab	Disc Holder C-Clamp Glass Ceramic/Prefab
Abutments, Tibase abutment, Implantatbrücken, Prefab Abutments, Inlays, Onlays, Veneer, Kronen, Brücken, Prothesen, Chirurgische Schienen, Schienen, Teleskop primär/sekundär, Modellguss, Modelle	Abutments, Tibase abutment, Prefab abutments, Pont implant, Inlays, Onlays, Facettes, Couronne, Pont, Prothèses, Guide chirurgical, Gouttières, Telescop primaire/secondaire, Stellite, Modèles	Abutments, Tibase abutment, Prefab abutments, Pont implant, Inlays, Onlays, Facettes, Couronne, Pont, Prothèses, Guide chirurgical, Gouttières, Telescop primaire/secondaire, Stellite, Modèles	Prefab Abutments, Inlays, Onlays, Veneer, Kronen, Brücken, Prothesen, Chirurgische Schienen, Schienen, Teleskop primär/sekundär, Modellguss, Modelle
PC interne, glass Ceramic / Prefab, Disc Holder, Zircon Bur Set, Glass Ceramic Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Air Hose, Air Gun, Water Hose, Water Tank Cutting Oil, Cleaning Brush, Pump, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB	PC interne, glass Ceramic / Prefab, C-Clamp holder, Disc Holder, Zircon Bur Set, Metal Bur Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Air Hose, Air Gun, Water Hose, Water Tank Cutting Oil, Cleaning Brush, Pump, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB	PC interne, glass Ceramic / Prefab, C-Clamp holder, Disc Holder, Glass Ceramic Set, Zircon Bur Set, Metal Bur Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Air Hose, Air Gun, Water Hose, Water Tank Cutting Oil, Cleaning Brush, Pump, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB	PC interne, glass Ceramic / Prefab, C-Clamp holder, Disc Holder, Glass Ceramic Set, Zircon Bur Set, Metal Bur Set, Allen Set, Spindle Cleaning Kit, Air Hose, Air Gun, Water Hose, Water Tank Cutting Oil, Cleaning Brush, Pump, Adapter, Ethernet Cable, Fuses, USB
Offre sur demande	Offre sur demande	Offre sur demande	Offre sur demande
CAM 3011	CAM 3010	CAM 3013	CAM 3013.1
Digital AC Servo	Digital AC Servo	Digital AC Servo	Digital AC Servo
6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
100 L./Min.	100 L./Min.	100 L./Min.	100 L./Min.
1.2 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW
60'000 rpm	60'000 rpm	60'000 rpm	60'000 rpm
12	12	24	24
1	1	1	15
CrCo TI PREFAB Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR	CrCo intensif TI PREFAB Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR	CrCo intensif TI PREFAB Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR	CrCo intensif TI PREFAB Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR

# Machines VHF:

## les données techniques par modèle



Modèle

E5

Données générales	
Axes	5
Angle max A et B	Axe A 360° infini Axe B +- 35°
Diamètre outils	3mm
Ouverture magasin outils	-
Ouverture de porte(s)	électrique
Système fixation Zero point	-
Sec & Humide	Sec
Dimensions (mm)	472 x 484 x 734 mm
Poids	47 kg
Alimentation	100-240 volts · 50/60 Hz, 500 watts
<b>Support inclus (gras) / Supports disponibles</b>	<i>Support pour blocs</i>
Applications	Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes, piliers, téles- copes, modèles, gouttières, bridge transvissé, guides implantaires, prothèses
Equipement standard (inclu dans la livraison)	Bâti de machine en fonte d'aluminium massif Kit d'entretien de broche · Kit de calibrage avec vis de mesure d'étrier · inserts du magasin d'outils (1 pièce) · kit de clés Torx · tournevis dyna- mométrique 1,5 Nm · AIRTOOL pour PMMA/cire · forets (posi- tions de l'outil) · pinceau de nettoyage et chiffon en mi- crofibres · Administrated Tool Board (ATB) pour le rangement des outils · câble d'alimenta- tion · câble réseau Ethernet
Données techniques et prix	
Prix recommandé	Offre sur demande
Technologie de moteur	Broche haute fréquence
Pression d'air	-
Air	Aucun - AIRTOOL
Puissance de broche	0.80 kW
Vitesse de broche	60'000 rpm
Capacité d'outils	16
Capacité de disques	1
Matériaux	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; background-color: #e0e0e0;">METAL FRITTE CoCr</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; background-color: #d0d0ff;">COMPOSIT</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; background-color: #fff9c4;">WAX PMMA</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; background-color: #fff9c4;">ZR</div> </div>

**N-Tec4+****K-Tec5+****S-Tec5****R-Tec5**

4	5	5	5
Angle de rotation A : 200°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°	Axe A 360° infini Axe B -+ 30°
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
-	-	-	-
manuel	manuel	manuel	électrique
-	-	-	-
Humide	Sec	Sec (humide en option)	Oui
320 x 340 x 470	450 x 545 x 630 mm	700 x 444 x 561 mm	580 x 600 x 700 mm
53 kg	91 kg	106 kg	150 kg
100-240 volts - 50/60 Hz, 640 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 850 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 850 watts	100-240 volts · 50/60 Hz, 750 watts
<b>Glass Ceramic 3x pos, 2 inserts pour mag. outils / Premill</b>	<i>Prefab, Glass Ceramic 3x</i>	<b>2 inserts pour mag. outils</b>	<i>Prefab, Glass Ceramic 6x</i>
Prefab abutments, Inlays, On- lays, Veneers, Crown, Bridge	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'implants, facettes, guides implantaires, prothèses	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'implants, facettes, guides implantaires, prothèses	Couronnes, bridges, inlays, onlays, piliers, télescopes, modèles, gouttières, barres d'implants, facettes, guides implantaires, prothèses
Roulements céramique 4x, Broche haute fréquence, chang- ement d'outil pneumatique · air d'étanchéité ds broche · nettoyage automatique du cône, Réservoir 3.5 L, Contrôle alim. liquide, Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage avec étrier de mesure · Brosse pour plaque à buses · Filtre fin de rechange · Clé dynamomé- trique · Flexible d'air comprimé, réducteur de pression · Câble d'alimentation + Ethernet, Garantie 24 mois - Magasin d'outils amovible (option)	Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage · Buse de jonction de la zone de travail · Inserts pour magasin d'outils (2 pièces) · Tournevis Torx et Allen · Clé de déver- rouillage d'urgence · Mèches (positions des outils) · Tige de mesure · Flexible d'air compri- mé avec réducteur de pression · Câble secteur et réseau Ethernet, Garantie 24 mois	Roulement à billes céramique 4x. 3 buses d'ionisation, Buses de liquide sur la broche · capteur pour le contrôle de l'alimentation en liquide · module de meulage par voie Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage avec étrier de mesure · Tournevis Torx et Allen · Flexible d'air comprimé avec réducteur de pression · Câble secteur · Câble USB. humide en option avec indi- cation optique du niveau par mesure ultrasonique, Garantie 24 mois	Kit d'entretien de la broche · Kit d'étalonnage · Kit d'en- retien du porte-bloc · Brosse pour plaque à buses · Filtre fin de rechange · Essuie-glace de rechange pour hublot · Inserts pour magasin d'outils (5 pièces) · Clé dynamométrique · 2 clés Allen · Mèches (posi- tions des outils) · Tige de mesure · Câble d'ali- mentation · Câble de réseau Ethernet, Garantie 24 mois
Offre sur demande	Offre sur demande	Offre sur demande	Offre sur demande
Broche haute fréquence	Broche haute fréquence	Broche haute fréquence	Broche haute fréquence
4 Bar	6-8 Bar	6-8 Bar	6-8 Bar
25 L./Min.	50-64 L./Min.	60-73 L./Min.	100-110 L./Min.
0.80 kW	0.5 kW	0.6 kW	0.8 kW
80'000 rpm	60'000 rpm	60'000 rpm	80'000 rpm
8		16	16
3 Prefab/bloques		8	10
PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT WAX PMMA ZR	CrCo PEEK WAX PMMA ZR	PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR	CrCo Ti PREMILL Glass CERAMIC COMPOSIT PEEK WAX PMMA ZR

## Usinage CrCo ou Titane grade 23

Un processus résistant au service du laboratoire!

Pour les laboratoires, les techniques traditionnelles ont toujours toute leur valeur, et la couronne ou la structure métal est nécessaire dans bien des cas.

Ne prenez aucun risque pour les patients souffrant de pathologies occlusales ! Optez pour une garantie.


## Un travail à toute épreuve !

- ▶ Concevez sans limitations
- ▶ Techniques traditionnelles éprouvées
- ▶ CrCo ou Titane Grade 23 — médical
- ▶ Résistant à toutes les charges occlusales

Référence	Article	Prix CHF	Offre
1099794	CrCo — Ponts et couronnes, Ponts inlays et Ponts collés	50.00	45.00
1099805	CrCo — Piliers, ponts et couronnes sur interface Ti	70.00	63.00
1099824	Titane — Ponts et couronnes, Ponts inlays et Ponts collés	60.00	54.00
1099836	Titane — Piliers, ponts et couronnes sur interface Ti	80.00	72.00
1099761	Interface titane avec vis — Tibase — système Dental Direkt, DD SolidConect	50.00	-
1099833	Pilier Titane — interface implant préusinée — usinage de DD Prefab	80.00	-



NEW | le RETAINER usiné !  
Précision et position impeccables



# THE RETAINER HOUSE

By PX Dental

Référence	Article	Prix CHF	Offre
1177403	Retainer 6 dents - prix sous-traitance laboratoire	100.00	90.00

## Simplifiez le process, en couleur ! Pour vos dentistes Innovants.

- ▶ Précision d'usinage parfaite
- ▶ Position impeccable en bouche
- ▶ Titane Grade 23 — médical
- ▶ Couleurs selon préférence (jaune, mauve, vert)
- ▶ Gain de temp

**Dès 90.- Chf Pour 6 dents**



# Formations sur tout !

Formation en ligne à la carte, avec notre formateur certifié.




Formation à distance | Smile Creator

240.00



Formation à distance | Barre

240.00




Formation à distance | Model Creator

240.00



Formation à distance | Mode Expert

240.00



Formation à distance | Full denture (Prothèse)

480.00



Formation à distance | Provisoires

120.00



Formation à distance | Stellite

480.00



Formation à distance | 1 heure avec un formateur certifié Exocad

120.00

La formation de vos équipes digitales est essentielle pour chaque laboratoire.


Formez vos équipes dès maintenant !

En optant pour une formation à l'heure, nous nous adaptons à vos besoins spécifiques et aux questions de votre laboratoire, que ce soit pour une heure ou une matinée complète.

# Les modules


Arrivée de l'IA. Redécouvrez... tout.

Voir la vidéo des nouveautés EXOCAD 2026




**Exocad | Créateur de modèles**

Module Exocad	1095463	2278.50
Update		151.20



**Exocad | Barres**

Module Exocad	1095123	1869.00
Update		151.20



**Exocad | Châssis amovibles**

Module Exocad	1122911	2278.50
Update		302.40

Référence	Article	Type	Tarif Màj	Prix CHF
1095460	Exocad	Articulateur Virtuel	63.00	976.50
1128356	Exocad	Full Dentures	302.40	2278.50
1095466	Exocad	Gouttières	151.20	1869.00
1130781	Exocad	Jaw Motion Import	63.00	892.50
1095464	Exocad	Provisoires	63.00	777.00
1130548	Exocad	Smile Creator	126.00	1627.50
1128955	Exocad	Tooth Library	-	693.00
1095469	Exocad	Designer BASIS	869.40	8064.00
11444270	Exoplan	Bundle (Exoplan + Surgical Guide)	567.00	3139.50
1128355	Exoplan	Exoplan	283.50	1050.00
1130782	Exoplan	Surgical Guide	308.00	2877.00

# EXOCAD

## Intelligence partout



**EXOCAD | Exoplan**

1128355	CHF 1050.00
Update	CHF 283.50



**Exocad | DICOM Viewer**

1095462	CHF 756.00
Update	CHF 63.00



**Exocad | TruSmile**

1095465	CHF 777.00
Update	CHF 63.00

⚠ La mise à jour annuelle du module ULTIMATE (CHF 2041.-) est plus avantageuse que la somme des modules séparés.

⚠ Attention au **REFRESH-fee** avec une tolérance de 60 jours sur le dépassement de votre contrat annuel. Demandez une automatisation pour éviter ces frais facturés par Exocad.



Mettez votre logiciel à jour - nouvelle version

Prêt avant votre café

# SHERAeasy-model

logiciel de conception de modèles indépendant à installer sur des postes de travail «plâtrière»

**L'essentiel**



## SHERAeasy-model | Créateur de modèles

Stand-alone Software	1150159	1050.00
addon OneClick	1161883	104.00
addon Orthodontie	1161885	275.00
addon X-snap	1174496	628.60
addon Fixed Die	1182407	*

## SHERAiso-3d | Isolant impression 3D

bleu 1144809 31.40

**L'isolant résine-résine** pour tous vos modèles imprimés en 3D.

\*sur demande



## Concentrez EXOCAD/3Shape sur la vraie valeur ajoutée.

### LIBÉREZ VOS POSTES DE DESIGN

N'ATTENDEZ PLUS – ACCÉLÉREZ VOS FLUX.

Un poste équipé d'EXOCAD ou de 3Shape ne devrait pas être monopolisé par des tâches répétitives.

Les modèles digitaux sont indispensables, mais ils mobilisent souvent du temps expert pour une faible valeur ajoutée.

Grâce à un logiciel indépendant dédié, vous traitez ces étapes plus simplement et plus efficacement.

- Vous désengorgez la production, réduisez les attentes et fluidifiez l'organisation du laboratoire ou du centre.
- Vos postes EXOCAD/3Shape sont alors disponibles pour les conceptions complexes, personnalisées et rentables.
- Vous améliorez la productivité, le confort de travail et l'utilisation de vos ressources.

**Moins de blocages. Plus de conception. Plus de valeur.**

# Impression 3D keystone



## KeyModel Ultra®


KeyModel Ultra is a material designed for 3D printing of dental and orthodontic models.



**ULTRA-FAST  
TECHNOLOGY**



**FLAWLESS  
SURFACE DETAIL**



**THERMOFORMING  
RELEASE AGENT**



**TPO FREE**



Référence	Article	Couleur	Prix CHF
1178075	KeyModel Ultra, Model	1 kg Ivory	83.00
1178076	KeyModel Ultra, Model	4 kg Ivory	332.00
1178077	KeyModel Ultra, Model	1 kg Light Grey	83.00
1178078	KeyModel Ultra, Model	4 kg Light Grey	332.00

PROPERTY	METHOD	KEYMODEL ULTRA
Maximum Tensile Strength	ASTM D638	50 MPa
Tensile Modulus	ASTM D638	1700 MPa
Elongation at Break	ASTM D638	5%
Maximum Flexural Strength	ASTM D790	70 MPa
Flexural Modulus	ASTM D790	1940 MPa
Viscosity @ 25C	ASTM D7867	500-600 cP



**keystone**  
INDUSTRIES

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027

EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

**1kg: 83.00**  
**4kg: 332.00**

# xDENT341 Beige Resin - Une résine hors norme

## Précision et stabilité des modèles sur votre imprimante

Matériau haute résolution conçu pour l'impression 3D de modèles de dies amovibles avec une précision incroyable et une grande stabilité dimensionnelle. Cette résine permet d'obtenir des modèles de moignons amovibles présentant des marges et des contacts précis afin de réaliser des modèles personnalisés très précis tels que des couronnes, des bridges et d'autres implants.

### Caractéristiques:

- Excellente précision, excellente stabilité dimensionnelle
- Répétabilité d'impression remarquable
- Couleur beige traditionnelle
- Utilisations: modèles avec dies amovibles



*Les réglages pour votre imprimante sur notre shop*

### Xip | xDENT341 Beige

**-10%**

Référence	Dimension	Prix CHF	OFFRE
1178081	1 kg 1.0pce	130.00	117.00
1178082	4 kg 1.0pce	380.00	342.00



### Xip | Kit protection LCD

1x  
1161756 CHF 24.00



### Xip | Resin Vat - bac résine

Incl. 1 x «Everlast2» membrane  
1167222 CHF 382.00



### Xip | Everlast2 - membranes

3x  
1159504 CHF 324.00  
1x  
1175228 CHF 115.00



### Xip | xDENT201 Gray

Pour impression rapide  
1162129 CHF 80.00  
Pour impression rapide  
1167220 CHF 315.00  
Pour impression rapide  
1169858 CHF 104.00

### Xip | Filters à air

1x  
1161753 CHF 63.00

**-5%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



**AUSTROMAT 674i G2**

Four de frittage zircone

Four à haute température jusqu'à 1 600 °C  
Frittage, glaçage et cristallisation sous atmosphère  
en une seule appareil  
Programmation du frittage rapide  
Espace pour toutes les tailles de pont courantes ou  
jusqu'à 40 unités sur un niveau (Ø 100 mm)  
Deuxième niveau de frittage en option

Description	Ref	Prix
Four de frittage 1.0pce	1140484	14409.00

**-5%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



**AUSTROMAT 624i G2**

Four céramique

Connexion à la banque de données Internet  
DEKEMA

Possibilités complètes de gestion de qualité  
Dekema Autodry simule la mesure de température  
sur l'objet pour avoir des phases de séchage et  
refroidissement précises.

Auto-contrôle automatique pour une surveillance  
parfaite de la température.

Options:

Utilisation par PC ou MAC via navigateur internet  
JAVATM (2 USB, 1 Ethernet (RJ 45)) - Utilisation par  
iPod touch, iPhone ou iPad

Description	Ref	Prix
Four céramique, avec pompe 1.0pce	1183467	10'740.00


**4 fours iG2  
personnalisables en couleur**





# The new series *i G2*

Precise. High quality. Reliable.



## La nouvelle série *i G2*

- ▶ 4 fours personnalisables en couleur «DEKEMA COLORITE»
- ▶ La dernière version du logiciel Thor
- ▶ Un logiciel intuitif, modifiable et encore plus clair.
- ▶ Nouveau frittage possible jusqu'à 1600°C intuitif, modifiable et encore plus clair.

### DEKEMA COLORITE

Votre four DEKEMA personnel.

Créez votre propre four individualisé - exclusif et unique. Designez un outil exceptionnel qui est non seulement fonctionnel, mais aussi une expression de votre personnalité. Votre labo - votre style - votre four !

### myDEKEMA

L'application pour votre smartphone.

L'application pour votre smartphone. Avec l'application myDEKEMA, vous pouvez facilement contrôler et surveiller vos fours DEKEMA via votre smartphone. Pour une efficacité et un contrôle maximum, à tout moment et en tout lieu.

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



**VARIO S430**

Four de frittage

Zubler VARIO S430

Le VARIO S430 est un four de frittage haute performance conçu pour offrir rapidité, sécurité et régularité. Grâce à ses 4 éléments chauffants MoSi2 haute pureté, sa montée jusqu'à 99 °C/min, son refroidissement contrôlé TTC et sa fonction reprise après coupure (PFC), il garantit un frittage maîtrisé et fiable. Ses plateaux empilables robustes optimisent les résultats sur les zircons haute résistance et hautement translucides, tandis que le port USB et le cycle de régénération préprogrammé facilitent l'utilisation au quotidien.

Description	Ref	Prix
VARIO S430 - Four de frittage	1146742	10439.00

**Dès CHF 10439.00**



**VARIO PRESS 330.E**

Four de pressée et de cuisson

Les points forts des fours céramiques ZUBLER sont : mise à jour de l'électronique pour suivre l'évolution du marché et travailler avec de nouveaux matériaux, disponibilité des pièces détachées, distribution parfaite de la chaleur dans la chambre de cuisson, séchage de la céramique contrôlé avec mesure de la température sur la table de cuisson, homogénéisation de la céramique, refroidissement linéaire de la céramique (et de la zircone avec le mode ZR), Advanced Press (sur les fours de pressée) garantit la même température dans la chambre de cuisson et l'intérieur du cylindre permettant de presser rapidement et quasiment sans réaction de surface sur le matériau, le gain de temps et la qualité de pressée sont remarquables.

Description	Ref	Prix
VARIO PRESS 330.e	1148007	8228.00
VARIO PRESS 330.e ZR	1148008	8558.00

**Dès CHF 8228.00**

**CYLINDRES DE PRESSÉE**

Usage unique

**-10%**

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1021282	Cylindres de pressée	Usage unique	Ø 12 mm 50.0pcs		81.40	73.26
1030229	Cylindres de pressée	Usage unique	Ø 13 mm 50.0pcs		81.40	73.26
1021284	Cylindres de pressée	Usage unique	Ø 16 mm 28.0pcs		53.90	48.51

## Zubler | Pièce à main



**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué

### VARIOSTAR

K50

- Compatible avec série C2 Profi/Master, option table, genou, pédale
- Electronique faite en Allemagne
- 100% compatible avec votre aspiration
- Sans collecteurs
- Tempomat, Rotation gauche ou droite, interrupteur de sécurité sur couple

Description	Ref	Prix
commande au genou, incl. pièce à main	1095860	1342.00

**Dès CHF 1342.00**

### VARIOSTAR

Accessoires

Description	Ref	Prix
Pince de serrage 2.35mm pour pièce à main	1100956	43.50
Pince de serrage 3.00 mm pour pièce à main	1100957	43.50
Câble p. pce à main compatible avec Schick	1100958	76.60
Support pce à main	1100959	32.50
Pièce à main	1095861	709.50

**Dès CHF 43.50**



**-400 CHF**

Special price  
Dental BERN 2026

**SCHICK**  
DENTAL

Référence	Article	Type	Prix CHF
1151182	Q3 Profi, Pièce à main	Q3 Profi, commande au pied	2'414.50
1177526	Q3 Profi, Pièce à main	Q3 Profi, Commande au genou	2'414.50

Une bonne occasion de commander !  
Visitez-nous !

*Billets d'entrée*




*Plan interactif*



**DENTAL BERN**

4.-6. JUNI 2026

Visitez-nous !  
Stand **3.0 C320**



# La lumière sur votre travail

## Focus maximum

**-50 CHF**

Sur la référence de l'article 1183418

La vidéo



### ILLUMINA

Illumination du travail

Grâce à l'optique de précision dotée d'une technologie de lentilles, chaque LED est orientée de manière ciblée vers ta zone de travail – directement sur ta pièce et au fond de chaque cavité. Trois réglages par côté du bras d'éclairage te permettent de tout contrôler. La lumière suit le regard de tes yeux et rend les détails visibles exactement là où tu regardes et où tu en as besoin. Grâce aux zones d'éclairage réglables individuellement, tu peux contrôler la lumière à gauche et à droite sur trois niveaux : de manière homogène et sans éblouissement pour une vision claire sans ombres indésirables, même dans les cavités étroites, ou de manière délibérément asymétrique pour plus de contraste, de relief et une réduction ciblée des reflets sur les surfaces polies.



Description	Ref	Prix
Illumina Lumin. / Verre assorti - Pour aspiration Zubler R1200 & R2200 1.0pce	1183418	350.90
Adaptateur pour lampe Illumina - Util. avec l'ent. Freding A90 1.0pce	1183420	21.80
Adaptateur pour lampe Illumina - Connexion avec KaVo Ergospace 1.0pce	1183423	39.60
Adaptateur pour lampe Illumina - Connexion avec ent. Renfert 1.0pce	1183424	42.90

**Dès CHF 350.90**



**-10%**



**NEW product**

### LED SUSPENSION

Slim Line P48

Suspension à LED avec rendu de couleur optimal, spectre complet de lumière du jour et bonne efficacité énergétique. Boîtier de lampe compact et robuste en profilé d'aluminium autoportant pour une dissipation optimale de la chaleur, anodisé naturel.

	Ref	Prix CHF	OFFRE
Slim Line P48	1179557	690.90	621,80
Special Line P56	1173525	836.70	753,03
Special Line P56	1173527	869.50	782,55

**Dès 621.80 CHF**

### LED ARTICULÉE

Premium Line

Lampe articulée à LED, Successeur de la très appréciée série Slim Line. Éclairage puissant avec rendu de couleur optimal et spectre complet de lumière du jour. Tête de lampe plate et effilée.


	Ref	Prix CHF	OFFRE
Premium Line	1179561	765.90	689,30
Pro Line 35	1173414	507.80	457,00
Pro Line 58	1179563	547.80	493,00
Special 36	1168830	981.50	883,35

**Dès 457.00 CHF**



**-10%**

Référence	Article	Type	Dimension	Prix CHF	OFFRE
1071661	Fixation pour table	Support - pince de table	0-44mm	21.70	19,55
1171713	Fixation pour table	Support - pince de table	16-85mm	21.70	19,55
1101030	Lampe à loupe LED	RLL Flex	Ø 120	343.80	309,40
1179564	Lampe à loupe LED	RLL Pro 5 Dio	Ø 120	517.45	465,70
1179561	LED Articulée	Premium Line		765.90	689,30
1173414	LED Articulée	Pro Line 35		507.80	457,00
1179563	LED Articulée	Pro Line 58		547.80	493,00
1168830	LED Articulée	Special 36		981.50	883,35
1179557	LED Suspension	Slim Line P48		690.90	621,80
1173525	LED Suspension	Special Line P56		836.70	753,05
1173527	LED Suspension	Special Line P56		869.50	782,55



Vérifiez votre éclairage... Est-il à jour ?  
Les bons outils produisent un bon travail.

A PARTIR DE  
CHF 309<sup>40</sup>

# LA LUMIÈRE

## Les lampes Lichttechnik Meier pour le dentaire

### PERCEPTION DES COULEURS : L'ART SECRET DE LA TECHNIQUE DENTAIRE

#### La couleur des dents – unique comme une empreinte digitale

La teinte d'une dent résulte d'une interaction subtile entre la lumière, les matériaux et notre perception.

Chaque dent reflète, diffuse et absorbe la lumière différemment, créant un jeu de nuances qui rend chaque sourire unique.

Le défi : reproduire fidèlement cette complexité naturelle.

#### Le rôle de la lumière – quand les couleurs trompent

Pour une perception fidèle, trois facteurs sont essentiels :

- 1. Température de couleur** – Toutes les "lampes lumière du jour" ne se valent pas. Certaines faussent les teintes.
- 2. Indice de rendu des couleurs (IRC)** – Un IRC élevé garantit des couleurs réalistes et précises.
- 3. Intensité lumineuse** – Plus la lumière est adaptée, plus le travail de précision est fiable.

Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 50 000 utilisateurs, nous savons qu'une **intensité d'au moins 2 800 lux** est indispensable pour distinguer les nuances les plus fines sans fatigue visuelle.

#### L'éclairage idéal – la clé d'un résultat parfait

Seule une combinaison optimale entre température de couleur, IRC et intensité lumineuse permet d'obtenir une harmonie parfaite entre dents naturelles et prothèses.

Nos lampes LED pour laboratoires dentaires répondent à ces critères et vous garantissent des conditions de travail idéales.

# Machines & équipements

## Aspirations, boxes



**NEW product**

### Z4 VARIOMATIC

Aspiration 4 places

Installation d'aspiration à **4 places pour jusqu'à 4 postes d'aspiration en même temps**. Avec bac à poussières, filtre permanent et nettoyage automatique du filtre pour les postes de travail et les appareils fonctionnels générant beaucoup de poussières. Extensible au moyen de modules individuels AP601.

Système d'aspiration **multipostes silencieux et nécessitant peu d'entretien grâce à la turbine d'aspiration sans balais (moteur EC)**.

Suppression des sacs filtrants grâce à un filtre permanent avec système de nettoyage automatique du filtre. **Adapté au raccordement de jusqu'à 2 fraiseuses CAM**.

Amélioration du climat du laboratoire grâce à l'installation d'évacuation d'air.

**Ref Prix CHF**

1144133 8338.00



### SILENT COMPACT

Aspiration

Technique de Filtration

– Le nettoyage du filtre fin s'effectue pneumatiquement ou mécaniquement. Après chaque nettoyage, le filtre fin est de nouveau propre et opérationnel.

– La poussière est récupérée dans un tiroir, qui peut être facilement vidé depuis la face avant.

La technologie des moteurs

– Durée de vie nettement plus longue des moteurs à collecteur grâce à une commande par transformateur sophistiquée (durée de service du moteur > 800 heures de service)

– Pas de temps morts puisque le moteur peut être remplacé en seulement 2 min.

– Grande durabilité (>5 000 heures de service) et très faibles besoins en maintenance des moteurs EC à turbine sans balais.

**Ref Prix CHF**

1101746 1589.00



### AV1000

Box de protection

Propreté: très bonne protection contre la poussière

Ergonomique: position de travail confortable

Clair: verre de protection bien adapté à un travail efficace

**Universel: connexion avec chaque système d'aspiration**

**Ref Prix CHF**

1138956 2002.00

### Une petite économie... qui coûte très cher !

Économiser sur l'entretien, ça peut sembler malin... jusqu'au jour où ça tourne au cauchemar. La preuve : un filtre d'aspiration laissé en service pendant deux ans. Résultat ? Le moteur a grillé. Conséquence : plusieurs jours sans machine et une réparation qui coûte plus de la moitié d'un appareil neuf. **Ne laissez pas un petit gain devenir une énorme dépense !**



Une erreur qui coûte cher ?

A PARTIR DE  
CHF 41.80

# FILTRES

## Aspirations & autres machines

### TOUS LES FILTRES

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE ÉQUIPE

Référence	Article	Type	Prix CHF
1117620	Z1 ECO - Z1 CAM - 3 pcs	Sac filtrant	109.50
117621	Z1 ECO - Z1 CAM - cartouche filtrante fine	Filtre fin	65.50
1094243	FZ2 - cartouche filtrante	Cartouche filtrante	206.80
1099599	FZ2 - cartouche filtrante fine	Filtre fin	31.90
1047189	V4000 (Série) V1003 - 3 pcs	Sac filtrant	41.80
1067943	V4000 (Série) V1011	Sac filtrant, porte large	62.30
1135373	V4000 (Série) V1011 - 3 pcs	Sac filtrant, porte large	109.50
1125939	V7000 & V6000	Sac filtrant	52.40
1084260	V7000 & V6000 - 3 pcs	Sac filtrant	120.00
1117071	V4000, V6000 & V7000	Filtre fin	57.20
1113144	Silent TS / TS2 set - cartouche filtrante	Cartouche filtrante	255.00
1118619	Silent TS - 5 pcs.	Sac filtrant	74.80
1125837	Silent Compact / CAM	Filtre fin	154.30
1095293	ICompVAC & IVAC eco	Sac filtrant	68.50
1133694	Envisiontec filtres à résine, 125 pcs, 190µm	Résistants à l'eau	96.30
1161753	Xip filtre à air	Filtre à air	63.00

Souvenez-vous d'elle avant la panne !

A PARTIR DE  
CHF 72.70

# ENTRETIEN

## Machines à vapeur

VOTRE MACHINE A BESOIN DE VOUS !

LISTE DES PIÈCES LES PLUS DEMANDÉES

Référence	Appareil	Type	Dimension	Prix CHF	OFFRE
1021957	Précelle RICHTER	Pour ébouillanter		55.00	-
1039470	MULTIVAP	Accessoires	Adoucisseur, avec raccords et tubes	307.00	276.30 <b>-10%</b>
1101769	MULTIVAP	Accessoires	Billes de résine pour adoucisseur	72.70	65.43 <b>-10%</b>
1064767	MULTIVAP	Accessoires	Pistolet original de remplacement MULTIVAP 6.5 - 181200	183.80	-
1073105	MINIVAPOR	Accessoires	Pistolet complet pour MINIVAPOR	183.80	-
1145318	KRONOS	Accessoires	Pistolet complet pour Minivapor KRONOS	183.80	-

### Impossible de se passer de sa machine à vapeur !

Pour qu'elle reste toujours au top de ses performances, offrez-lui un entretien régulier.

Branchez un adoucisseur (réf. 1039470) et, surtout, remplacez les billes de résine régulièrement — au moins une fois par an (réf. 1101769). Évitez absolument le sel : il risquerait de corroder votre machine à vapeur.

**Et au quotidien**, pensez à purger la vapeur du pistolet après chaque utilisation. Cela prévient l'usure prématurée de la vanne de fermeture, mise à rude épreuve par la chaleur et la pression.





**-10%**

### MINIVAPOR KRONOS

Machine à Vapeur

Générateur de vapeur portable, compact, puissant et facile à utiliser. Aucun raccordement au réseau de l'eau n'est requis. Il suffit de charger l'eau distillée dans le réservoir et de brancher la fiche de courant: 8 minutes après l'allumage, il est prêt à l'emploi.

Nouveau pistolet ergonomique actionnable avec le pouce. Un produit conçu selon une tradition de solidité, praticité d'utilisation et longue durée dans le temps.

#### Caractéristiques principales: pour un céramiste

Chaudière en acier inoxydable AISI 316 L.

Réservoir indépendant, aux dimensions contenues et avec un panneau simple et intuitif.

Possibilité de remplir le réservoir sans arrêter l'appareil.

Pistolet maniable, fonctionnel et ergonomique.

Ref Prix CHF

1145096 1950.00

**Offre CHF 1755.00**



**-10%**

### MULTIVAP 6.5

Machine à vapeur

**Pression jusqu'à 8 bars, réglable en continu, pour le labo.**

3 possibilités de nettoyage: vapeur désaturée | eau | mélange eau-vapeur.

Permet le nettoyage des surfaces délicates avec douceur.

Elimine les graisses, les cires de collages, etc... avec efficacité.

Multivap 6.5 couvre tous les besoins du laboratoire, en étant connectée directement sur le circuit d'eau. Elle est très facile à entretenir, et les composants électroniques sont remplaçables en toute sécurité. Multivap Junior est plus économique, elle est particulièrement recommandée pour des situations sans raccordement à l'eau courante, ou des places céramique.

Ref Prix CHF

1039232 2300.00

**Offre CHF 2070.00**



### TUBE STEAM (RENFERT)

Station de nettoyage à vapeur

**-10%**

Propreté maximale et nettoyage rapide grâce à un concept unique de collecte de la saleté et au retrait sans effort de la trémie. Le filtre de collecte de sécurité protège les petits composants précieux et permet d'attraper les petites pièces en toute sécurité à tout moment.

Couleur Hauteur

Ref Prix CHF

1179565 392.00

**Offre CHF 352.80**

Une bonne occasion de commander  
Rechargez-vous !



**Novaloc | Élément de rétention, Blanc**

Blanc	light (ca. 750g)	1067065	39.00
Bleu	extra-strong (ca.2100g)	1067121	39.00
Jaune	medium (ca. 1200g)	1067066	39.00
Noir	ultra-strong (ca. 2550g)	1070376	39.00
Rouge	extra-light (ca.300g)	1077090	39.00
Vert	strong (ca. 1650g)	1067067	39.00



**Novaloc | Set de rétention**

Ensemble PEEK	1067134	85.00
Ensemble titane	1067133	85.00



**Novaloc | Garde place**

Garde place de doublage,  
POM C  
1067124 CHF 40.00



**Novaloc | Matrice d'empreinte**

Matrice d'empreinte / fixation, PEEK  
1067123 CHF 64.00



**Novaloc | Anneau de montage**

1067125 CHF 28.50



**Novaloc | Boîtier de matrice**

PEEK avec unité de montage blanche  
1067064 CHF 71.20

Titane avec unité de montage blanche  
1067062 CHF 71.20

Titane, avec option de rétention et unité de montage blanche. (spéciale pour implants enfouis)  
1070375 CHF 71.20



**Novaloc | Unité de montage**

unité de montage, POM  
1067126 CHF 55.20



**Novaloc | Réplique de pilier**

1067122 CHF 62.40



**Novaloc | Instrument extracteur de boîtier**

1067129 CHF 75.00



**Novaloc | Instrument de retrait et de repositionnement**

1067127 CHF 74.00



**Novaloc | Instrument de mise en place et de retrait de rétentions**

1067128 CHF 76.00

# Sur implants

Plus fin que le leader du marché & plus bas que les sphères !



## Optiloc | Élément de rétention, Blanc

Blanc	light	1109125	45.00
Bleu	extra-strong	1109128	45.00
Jaune	medium	1109126	45.00
Noir	ultra-strong	1109129	45.00
Rouge	extra-light	1109124	45.00
Vert	strong	1109127	45.00



## Optiloc | Set de rétention

1109120 CHF 89.00



## Optiloc | Boîtier de matrice

Titane  
1109121 CHF 72.00



## Optiloc | Abutments

Astra, Biomet, Straumann, Altatec®...

(voir liste complète sur notre shop)

1109028 CHF 129.00



## Optiloc | Garde place

POM C  
1109132 CHF 40.00



## Optiloc | Anneau de montage

Silicone  
1109133 CHF 39.00



## Optiloc | Boîtier de matrice

Titane ELLIPTIQUE avec  
unité de montage blanche  
1109122 CHF 72.00



## Optiloc | Instrument de vissage piliers

1109137 CHF 59.00



## Optiloc | Boîtier de matrice

Titane, avec option de  
rétention et unité de montage  
blanche. (spéciale  
pour implants enfouis)  
1109123 CHF 72.00



## Optiloc | Matrice d'empreinte

1109131 CHF 64.00



## Optiloc | Réplique de pilier

1109130 CHF 67.90



## Optiloc | Instrument extracteur de boîtier

1109136 CHF 74.00



## Optiloc | Instrument de retrait et de repositionnement

1109134 CHF 74.00



## Optiloc | Instrument de mise en place et de retrait de rétentions

1109135 CHF 74.00

# Le catalogue des attachements

Disponible pour vous, au format imprimé, ou sur le WEB.

Les techniques traditionnelles ont toujours toute leur valeur, et elles peuvent se combiner avec beaucoup d'intelligence aux techniques numériques.

Si vous souhaitez recevoir notre catalogue au format papier, il vous suffit de nous le demander : nous vous l'adresserons avec plaisir !



**PXDENTAL SA**

Systèmes de fixation dentaire

## Attachements

























Prenez votre envol avec des prothèses bien ancrées  
Fiabilité et qualité suisse



# MOOSER - système Endo

Les références !

**-10%**  
 Rabais déduit  
 du prix indiqué

	N° cde	Description	Matériaux	Marquage • Ø	Spécifications
	1125368	Tête adhésive	HMA	blanc • 1.5mm	coulée de raccord
	1125369	Tête adhésive	HMA	jaune • 1.7mm	coulée de raccord
	1125370	Tête adhésive	HMA	rouge • 2.0mm	coulée de raccord
	1125371	Tête adhésive	HMA	bleu • 2.2mm	coulée de raccord
	1125372	Tête plate	Titane	1 • 1.5mm	
	1125373	Tête plate	Titane	2 • 1.7mm	
	1125374	Tête plate	Titane	3 • 2.0mm	
	1125375	Tête plate	Titane	4 • 2.2mm	
	1125376	Tête cylindrique	PMMA	jaune	résine calcinable, grandeurs 1 et 2
	1125377	Tête cylindrique	PMMA	bleu	résine calcinable, grandeurs 3 et 4
	1125379	Elargisseur		blanc	premier calibrage au contre-angle
	1125380	Elargisseur		jaune	premier calibrage au contre-angle
	1125381	Elargisseur		rouge	premier calibrage au contre-angle
	1125382	Elargisseur		bleu	premier calibrage au contre-angle
	1125383	Foret pré-alésoir		blanc	deuxième calibrage au contre-angle
	1125384	Foret pré-alésoir		jaune	deuxième calibrage au contre-angle
	1125385	Foret pré-alésoir		rouge	deuxième calibrage au contre-angle
	1125386	Foret pré-alésoir		bleu	deuxième calibrage au contre-angle
	1125387	Alésoir		blanc	travail manuel pour la dimension finale
	1135878	Alésoir		jaune	travail manuel pour la dimension finale
	1135879	Alésoir		rouge	travail manuel pour la dimension finale
	1128320	Alésoir		bleu	travail manuel pour la dimension finale
	1125663	Rallonge pour contre-angle			pour les instruments
	1125692	Mandrin pour travail manuel			pour les instruments /rallonge



Il y a toujours une bonne raison d'utiliser ECCO  
Préparez-vous !

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



**ECCO**

Ancrage complet

Ancrage moderne à sphère à quatre variantes matrices différentes pour brasage, surcoulée, ou coulée.

Quatre matrices (avec garnitures synthétiques, lamelles ou ressorts annulaires) peuvent être vissées ou dévissées en quelques secondes dans la coiffe de rétention.

Les parties mâles sont compatibles avec les systèmes Tima et Ecco.

Description	Ref	Prix
Ancrage complet, avec ressort Patrice: Au-Ag (jaune clair), Matrice: Ti grade 5 (gris) gris	1125414	112.80
Ancrage complet, anneau de rétention PEEK, standard 800g Patrice: Au-Ag (jaune clair), Matrice: Ti grade 5 (gris) vert	1125415	112.80
Ancrage complet, anneau de rétention PEEK, standard 800g Patrice: Au-Pt (jaune), Matrice: Ti grade 5 (gris) vert	1125412	112.80
Ancrage complet, matrice interne métaux précieux, standard Patrice: Au-Pt (jaune), Matrice: Ti grade 5 (gris) or	1125413	119.00

**Dès CHF 112.80**



**Ecco | Coiffe de rétention**

Coiffe de rétention pour matrice Ti grade 5	1125421	11.70
---	---------	-------



**Ecco | Matrice TPC**

Matrice interne standard 800g TPC/Ti grade 5	1125422	20.80
Matrice interne faible 600g TPC/Ti grade 5	1125423	20.80
Matrice interne forte 1200g TPC/Ti grade 5	1125424	20.80



**Ecco | Matrice Ressort**

Matrice complète Ti grade 5	1125418	47.10
Matrice interne, avec ressort Ti grade 5	1125428	34.80



Ecco | Matrice Ressort



Ecco | Matrice Au-Pt




Ecco | Matrice PEEK



Ecco | Matrice TPC

## Attachements | Ecco / Tima



### Ecco | Matrice PEEK

Matrice complète standard 800g PEEK/ Ti grade 5	1125416	49.50
Matrice interne standard 800g PEEK/Ti grade 5	1125425	34.80
Matrice interne forte 1200g PEEK/Ti grade 5	1125426	34.80
Matrice interne faible 600g PEEK/Ti grade 5	1125427	34.80



### Ecco | Matrice Au-Pt

Matrice interne standard Au-Pt	1125419	49.50
Matrice interne forte (pour patrices for- tement usées, avec rainure de marcade sur la base) Au-Pt	1125420	50.90
Matrice complète standard Au-Pt/Ti grade 5	1125417	64.40




### GP-Ball | ancrage radiculaire long

ancrage radiculaire long Ti grade 5	1125400	29.30
ancrage radiculaire long Ti grade 5	1125709	112.00
Foret radiculaire	1125689	30.60



### GP-Ball, Ecco, Sfera & Tima | Axe de transfert

Axe de transfert, sphère rétentive pour empreintes silicone	1125677	9.90
Axe de transfert	1125695	11.10



### Sfera, Ecco & Tima | Tige de parallélogramme

Tige de parallélogramme pour patrices	1128324	17.20
---------------------------------------	---------	-------



### Ecco | Clé dynamométrique

Ecco clé dynamométrique	1125659	68.20
-------------------------	---------	-------



### Ecco | Espaceur

Instruments auxiliaires Plastique	1125688	9.90
-----------------------------------	---------	------



### Ecco | Matrice TPC de montage

matrice interne de montage (pour ref. 1125422, 1125423, 1125424)	1125718	20.80
---	---------	-------



### Ecco & Tima | Patrice

Patrice Au-Ag	1125445	50.70
Patrice Au-Pt	1125431	54.80
Patrice HMA	1125432	54.80
Patrice PMMA	1125662	11.70

# La sphère 2.25 mm pour coiffes radiculaires

Le standard des attachements sphériques !



**Ecco / Tima | Patrice Au-Pt**

A souder sur une coiffe radiculaire  
Dureté: 290 Vickers



**Ecco / Tima | Patrice Au-Ag**

A souder sur une coiffe radiculaire  
Dureté: 345 Vickers **après durcissement**





**Ecco / Tima | Patrice HMA**

Pour une coulée de raccord sur une coiffe radiculaire  
Dureté: 240 Vickers



**Ecco / Tima | Patrice Calcinable**

A inclure dans le moulage et couler.  
Dureté: utiliser un alliage avec au minimum 500 N/mm<sup>2</sup>



2	1	1	12624	Matrice complet
1	1	1	13611	Patrice
Pos.	Quant.	Revis.	Art. / Article-Nr.	
01		01	13611	
02		02		
03		03		
04		04		
05		05		
Anderungen		Rev.	Datum	Berechnung / Merkmale
		06		Name
		07		
		08		
		09		
		10		

**PXDENTAL**  
ECCO  
Verankerung ko  
Ancrage com

## Aussi sur implants

Nos matrices - toutes compatibles avec la sphère 2,25 mm !



# TIMA - ancrage boule

Le classic testé des milliers de fois - c'est du solide !

**-10%**  
Rabais déduit  
du prix indiqué



## Tima | Matrice complète

Matrice complète Ressort faible (jaune)	1126859	50.00
Matrice complète Ressort standard (gris)	1125433	50.00

## TIMA

Ancrage complet

Ancrage sphérique qui a fait ses preuves, composé de quatre parties mâles sphériques différentes pour braser, coulée de raccord et en résine pour la coulée.

La partie femelle est composée de la partie femelle vide et d'une vis de fermeture. Entre les deux se trouve un ressort en acier échangeable assurant le support rétentif.

Description	Ref	Prix
Ancrage complet Ti degré 5 (gris) / Au-Ag (jaune clair)	1125430	116.80
Ancrage complet Ti grade 5 / Au-Pt	1125429	116.80

**Dès CHF 116.80**




## Tima | Matrice vide

Matrice vide	1125435	25.10
--------------	---------	-------



## Tima | Vis de fermeture

Vis de fermeture Standard	1125439	23.30
---------------------------	---------	-------



## Tima | Vis de fermeture jaune, forte


Vis de fermeture incl. ressort fort Fort	1125440	24.50
--	---------	-------



## Tima | Ressort

ressort Faible 600g - en acier (jaune) pour Anneau de montage violet	1125442	1.90
ressort Fort - en acier (gris foncé) pour Anneau de montage jaune	1125443	1.90
ressort Standard 800g - en acier (gris) pour Anneau de montage violet	1125437	1.90

## Attachements | Ecco / Tima



### Tima | Espaceur

Espaceur	1125725	9.90
----------	---------	------



### Tima | Anneau fileté pour le montage

Anneau fileté pour le montage	1125717	8.10
-------------------------------	---------	------



### Tima | Tournevis pour «vis de fermeture»

Tournevis pour «vis de fermeture»	1125687	30.60
-----------------------------------	---------	-------




### Tima | Extracteur

Extracteur	1125726	35.50
------------	---------	-------



### Sfera, Ecco & Tima | Tige de parallélogramme

Tige de parallélogramme pour patrices	1128324	17.20
---------------------------------------	---------	-------




### GP-Ball, Ecco, Sfera & Tima | Axe de transfert rétentif

Axe de transfert, sphère rétentive pour empreintes silicone	1125677	9.90
---	---------	------



### Ecco & Tima | Axe de transfert non rétentif

Axe de transfert	1125695	11.10
------------------	---------	-------



# SFERA - ancrage boule

Le plus petit !

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



## SFERA

Ancrage complet

Ancrage à bouton-pression classique qui a fait ses preuves, d'une hauteur réduite, avec 4 parties mâles différentes, pour braser, pour la coulée de raccord et la coulée.

Au-Pt - Alliage de métaux précieux exempt de palladium pour braser, coulée de raccord impossible  
HMA - Alliage de métaux précieux, pour la coulée de raccord

Au-Ag - Alliage de métaux précieux résistante à l'usure pour braser puis durcir

PMMA - Résine calcinable sans résidus, pour la coulée de la partie mâle avec tous les alliages de métaux précieux et non précieux dont la limite d'élasticité de 0,2% s'élève à 500 N/mm<sup>2</sup> au minimum.

Description	Ref	Prix
Ancrage complet Matrice: Au-Pt (jaune) / Patrice: Au-Ag (jaune clair)	1125407	110.60
Ancrage complet Matrice: Au-Pt (jaune) / Patrice: Au-Pt (jaune)	1125403	110.60
Ancrage complet Matrice: Au-Pt (jaune) / Patrice: HMA (gris)	1125405	110.60
Ancrage complet Matrice: Au-Pt (jaune) / Patrice: PMMA (rouge)	1125404	110.60

**Dès CHF 110.60**



## Sfera | Matrice complète

Matrice complète Au-Pt grande rétention	1125409	57.80
Matrice complète Au-Pt standard	1125408	56.10



## Sfera | Anneau rose flexible


Anneau rose flexible	1126723	0.50
----------------------	---------	------



## Sfera | Patrice

Patrice Au-Ag	1125411	54.80
Patrice Au-Pt	1125401	54.80
Patrice HMA	1125402	54.80
Patrice PMMA	1125660	11.70

## Attachements | Ecco / Tima



### GP-Ball, Ecco, Sfera & Tima | Axe de transfert

Axe de transfert, sphère rétentive pour empreintes silicone	1125677	9.90
---	---------	------



### Sfera | Axe de transfert, non rétentif

Axe de transfert	1126240	11.10
------------------	---------	-------



### Sfera | Espaceur

Espaceur (S) pour grande rétention	1125693	9.90
------------------------------------	---------	------

Espaceur standard (S)	1126628	9.90
-----------------------	---------	------



### Sfera | Rondelle de distance

Rondelle de distance	1125654	1.90
----------------------	---------	------



### Sfera & Ecco | Activateur / désactiveur

Activateur / désactiveur	1125675	34.20
--------------------------	---------	-------



### Sfera | Instrument pour montage de l'anneau

Instrument pour montage de l'anneau en plastique	1125664	35.50
--	---------	-------



## Recyclage & affinage des métaux précieux dentaires

### TRANSFORMEZ VOS DÉCHETS DENTAIRES EN VÉRITABLE VALEUR

Vos déchets dentaires — couronnes, bridges, alliages et métaux prélevés en bouche — représentent aujourd'hui une **réserve financière souvent sous-estimée**.

Chez **PX Dental**, nous vous accompagnons avec un niveau de sécurité et de transparence irréfutables, grâce à un affinage **100 % Swiss Made**.

Garanties  
**officielles**

Swiss made  
**100%**

Valorisation  
**complète**



### UNE APPROCHE PREMIUM, PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS

Chez **PX Dental**, nous ne parlons pas de simple recyclage, mais de **valorisation stratégique** de vos métaux précieux dentaires.

Notre objectif est clair : vous garantir le **rendement maximal**, avec une traçabilité complète, des analyses fiables et des décomptes parfaitement justifiés.

# VOS DÉCHETS DENTAIRES VALENT BIEN PLUS QUE VOUS NE L'IMAGINEZ.

Transformez-les aujourd'hui en revenus concrets grâce à un affinage fait en Suisse et certifié.

## POURQUOI RECYCLER AUJOURD'HUI ?

**Des cours historiquement élevés** : le moment idéal pour transformer vos stocks en revenus significatifs.

**Une alternative positionnée à l'opposé du marché gris** et des transactions approximatives: nos remboursements reposent sur des **analyses officielles réalisées par des essayeurs jurés, assermentés par la Confédération suisse.**

**Une valorisation complète** : nous prenons en compte l'ensemble des métaux précieux présents (or, platine, palladium, etc.), et pas uniquement l'or.



Notre technologie de numérisation 3D Dynamic Staring, développée en interne, permet d'atteindre un équilibre optimal entre la vitesse de numérisation et la précision de l'imagerie.



## Rapide

Champ de numérisation ultra-large de 18 x 16 mm  
Numérisation complète de l'arcade en 1 minute  
Vitesse de numérisation jusqu'à 24 images par seconde



## Fiable

Précision à 5 µm près  
Exactitude à 7 µm près  
Restitution fidèle de l'aspect intra-oral



## Efficace

Technologie de transmission transparente sans perte (Millimeter Wave)  
1 bouton multifonctionnel & capteur de mouvement  
Garantit l'efficacité du diagnostic 24 heures sur 24, 7 jours sur 7



## Simple

Conception ultra-légère de 178 g  
Facile à manipuler, embout très fin  
Stand-by de 24 heures, 3,5 heures de scannage en continu  
S'adapte à des scénarios cliniques complexes





# Free Your Scanning **PANDAfree**



Scanner intra-oral  
**Dès CHF 11'490.-**

*Jusqu'en août  
Installation/formation  
offerte d'une valeur de  
800.- CHF*

**NEW product**

## PANDA free

## Paramètres techniques

Principe de numérisation	Scan 3D dynamique
Taille totale	241 mm x 30 mm x 28 mm
Poids	178 g
Nombre de pointes	6 embouts (autoclavables)
Taille des pointes	83 mm x 19 mm x 14 mm
Champ de numérisation	18 mm x 16 mm
Profondeur de champ	0 à 20 mm
Fichiers de sortie	STL, PLY, OBJ ouverts
Connexion du scanner / de la base	Sans fil / La base est connectée au PC en USB 3.0
Portée de la transmission sans fil	Rayon d'utilisation: 5 mètres autour de la base
Temps numérisation (arcade compl.)	< 1 min
Exactitude / Précision	$\leq 5 \mu\text{m}$ / $\leq 7 \mu\text{m}$
Source lumineuse	LED blanche + laser
Langues	Prise en charge des langues (FR-EN-DE...)
Temps de numérisation en continu	3,5 h
Bouton multifonction	Oui
Détection de mouvement	Oui

\*Les paramètres sont susceptibles d'être modifiés, l'interprétation finale est réservée à Freqty.

# Découvrez une nouvelle vie avec

## PANDA free

# NEW | Cart

Le nouveau cart pour les pros !

Équipé d'un PC performant et d'une batterie longue durée (sans scanner).

Faites-le glisser d'une chaise à l'autre dans votre cabinet, laissez-le patienter tranquillement dans un coin entre deux consultations, servez-vous-en pour impliquer le patient, lui montrer sa situation, le surprendre... ou tournez simplement l'écran pour vous recentrer sur votre travail. Peu importe l'usage — ce chariot, pensé pour les professionnels, vous offre toute la flexibilité dont vous avez besoin.

**CHF 3900.-**



**NEW product**

# PANDA smart

## L'art du scannage - petit et léger

### Panda Smart - 7 couleurs !

- ▶ 7 couleurs
- ▶ Scannage intelligent AI
- ▶ Détection des mouvements 3D
- ▶ Optique haute fidélité, verre SHOTT «ED»
- ▶ 5µm de précision de scannage
- ▶ 138 grammes
- ▶ «plug & scan» (1 câble USB C)

Toutes les infos sur [pxdental.com](https://pxdental.com)

#### Le saviez-vous?

Notre «**lumière structurée codée**» peut capturer des données en **3D avec seulement 1 ou 2 images !**

La plupart des autres scanners utilisent une «lumière structurée séquentielle» qui nécessite 5 à 10 images (ou plus) pour générer des données 3D complètes.

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF
1178045	PANDA free	Scanner intra-oral wireless	241x30x28	Blanc	11490.00
1167699	PANDA smart	Scanner intra-oral	221x27x25	Voir dispo.	9990.00
1167708	PANDA smart	Laptop pour scanner intra-oral			1925.00
1178046	PANDA smart	Chariot avec PC & batterie intégrés			3900.00
1167714	PANDA Scanner Tips	Accessoires, 5 tips		Silver	315.50
1169150	PANDA Scanner Tips	Accessoires, 5 tips		Blanc	315.50



## Scanner intra-oral

avec PC portable puissant

11'915.- **10'723.-**

sans PC portable

9'990.- **8'991.-**

**Dès CHF 8'991.-**



**-10% sur le prix  
du scanner**

**Panda**   
**Scanner**

**Grandio disc**

multicolor A3 – 98/15 mm

REF 6218

LOT 2313632

MD Medizinprodukt  
Medical device  
Dispositif médical  
Dispositivo médico

CE 0482

Read instructions before use.

**VOCO**

VOCO GmbH - Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven - Germany

≥ 0.4

≥ 0.5

≥ 0.5

# Grandio disc MULTILAYER

LE DISQUE HYBRIDE  
NANO-CÉRAMIQUE AUX  
PERFORMANCES NATURELLES.



## ESTHÉTIQUE NATURELLE

Dégradé de teinte.  
Réalisme exceptionnel.



## RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Restaurations durables  
Nano-céramiques hybrides.



## GAIN DE TEMPS

Usinage simple, sans cuisson.  
Polissage aisé, réparable.

## INDICATIONS

Couronnes - Inlays/Onlays - Facettes - Ponts - Implants

**FLUX DE TRAVAIL SIMPLE ET EFFICACE  
AUCUNE CUISSON NÉCESSAIRE**

**308%**

## RADIO-OPAQUE

308% équivalent aluminium.

**NEW product - bientôt disponible**



**12  
mm**

Idéal pour les restaurations de  
petite taille (prémolaires,  
molaires)  
Optimisation pour une utilisation  
économique

1183525	A1
1183526	A2
1183527	A3
1183528	A3,5
1183529	B1
1183530	C2



**15  
mm**

Polyvalence pour toutes les  
indications.  
Restaurations antérieurs et cas  
esthétiques exigeants.

1183531	A1
1183532	A2
1183533	A3
1183534	A3,5
1183535	B1
1183536	C2



**18  
mm**

Pour les restaurations complexes  
et exigeantes.

1183537	A1
1183538	A2
1183539	A3
1183540	A3,5
1183541	B1
1183542	C2

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



## RODENT

### Carbure grandes | Denture croisée moyenne

Fraise en carbure GRANATE, X, 425X/060 H - 1 pce	1116415	25.15
--	---------	-------

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



## RODENT

### Polissoirs | Cylindre arrondi - grains moyens

Cylindre arrondi, 87.2260.010 GRAU - 10 pcs - Gris	1116567	29.50
Cylindre arrondi, 87.2260.050 GRAU - 50 pcs - Gris	1116568	135.00
Cylindre arrondi, 87.2260.100 GRAU - 100 pcs - Gris	1124313	225.00

**-20%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



### IPS PRESSVEST PREMIUM | Revêtement pour la pressée

IPS PRESSVEST PREMIUM, Revêtement, Powder - 2.5 kg	1112956	152.70
IPS PRESSVEST PREMIUM, Revêtement, Liquid - 500 ml	1112958	31.60
IPS PRESSVEST PREMIUM, Revêtement, Powder - 5 kg	1114170	273.50
IPS PRESSVEST PREMIUM, Revêtement, Liquid - 1 lt	1114177	56.50

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



### Brosse à polir 80 mm | Métal & résines

Brosse à polir Hatho, Prépolissage, Chung-king/Scotch Brite - 80 mm, 12 pcs - Blanc	1116587	79.80	0.00
---	---------	-------	------

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



### Tissus à polir 20 couches | Métal & résines

Tissus à polir Hatho, 20 couches, Polissage, Tissu d'ortie - 100 mm, 1 pce - Blanc	1116381	8.90	0.00
--	---------	------	------

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



### PX Extravest | Revêtement universel

PX Extravest Revêtement universel, (32 sachets de 160 g avec 1200 ml liquide) - 5.1 kg	1021774	189.00
--	---------	--------

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



### SHERAVEST RP | Revêtement

SHERAVEST RP - 2.5 kg	1096377	25.50
SHERAVEST RP - 10 (4 x 2,5) kg	1081269	82.00

# Acryline | Toujours aussi efficace et belle

Un classic toujours à la mode ...

# anaxDENT

**-10%**

Rabais déduit  
du prix indiqué



## ACRYLINE | Liquide HI

Liquide HI	1020928	52.90
Liquide à froid	1020926	113.20
Liquide à froid	1020927	152.50
Liquide à froid	1020924	40.20



## ACRYLINE | Powder Light Pink

**-10%**

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1020905	ACRYLINE	Powder Clear	500gr	clear	113.20	101.90
1020904	ACRYLINE	Powder Clear	100gr	clear	40.30	36.25
1020916	ACRYLINE	Powder Dark Pink	100gr	dark pink	40.30	36.25
1020917	ACRYLINE	Powder Dark Pink	500gr	dark pink	113.20	101.90
1020940	ACRYLINE	Powder intense	100gr	blanc	51.40	46.25
1020939	ACRYLINE	Powder intense	100gr	Jaune	51.40	46.25
1020938	ACRYLINE	Powder intense	100gr	Rouge	51.40	46.25
1020941	ACRYLINE	Powder intense	100gr	violet	51.40	46.25
1020909	ACRYLINE	Powder Light Pink	500gr	light pink	113.20	101.90
1020908	ACRYLINE	Powder Light Pink	100gr	light pink	40.30	36.25
1020913	ACRYLINE	Powder Pink	500gr	pink	113.20	101.90
1020912	ACRYLINE	Powder Pink	100gr	pink	40.30	36.25
1031685	ACRYLINE	Powder Regular	100gr	regular	40.30	36.25
1071443	ACRYLINE	Powder Regular	500gr	regular	113.20	101.90
1096158	ACRYLINE	Powder Stuttgarter M.	100gr		45.50	40.95

# Anaxdent | La qualité de toujours, en disque

Usinables au top de l'esthétique !



**-10%**  
Rabais déduit  
du prix indiqué

## AnaxDENT PMMA Multi Blank 98 | Multicouche

A2	12 mm PMMA multilayer Standard 98.5 mm	1071384	83.50
A3	12 mm PMMA multilayer Standard 98.5 mm	1071386	83.50
A3	20 mm PMMA multilayer Standard 98.5 mm	1071387	109.80
A2	20 mm PMMA multilayer Standard 98.5 mm	1071385	109.80



**-10%**  
Rabais déduit  
du prix indiqué

## AnaxDENT PMMA Blank U x-ray DVT | cone beam

20 mm	1139686	119.90
-------	---------	--------

# anaxDENT

Vickers Hardness:	250 Mpa
Surface Shore Hardness:	87 Shore
Wear after 1M Cycles:	115 µm
Flexural Strength:	>100 Mpa
Flexural Modulus:	2280 Mpa
Water absorption:	<10 µg/mm <sup>3</sup>



## AnaxDENT The Show U | PMMA 10 couches

A3.5	20 mm Universal	1146516	130.90
A1	20 mm Universal	1146624	0.00
A2	20 mm Universal	1146627	130.90
A3	20 mm Universal	1146629	130.90
A4	20 mm Universal	1146632	130.90
B0	20 mm Universal	1146635	140.80
B1	20 mm Universal	1146638	130.90
BL1	20 mm Universal	1146641	130.90
BL2	20 mm Universal	1146658	130.90
BL3	20 mm Universal	1146662	130.90
D3	20 mm Universal	1146667	130.90
A3.5	25 mm Universal	1146517	136.40
A1	25 mm Universal	1146625	136.40
A2	25 mm Universal	1146628	136.40
A3	25 mm Universal	1146630	136.40
A4	25 mm Universal	1146633	136.40
B0	25 mm Universal	1146636	136.40
B1	25 mm Universal	1146639	136.40
BL1	25 mm Universal	1146656	136.40
BL2	25 mm Universal	1146659	136.40
BL3	25 mm Universal	1146663	136.40
A2	30 mm Universal	1146439	140.80
A3.5	30 mm Universal	1146518	140.80
A1	30 mm Universal	1146626	140.80
A3	30 mm Universal	1146631	140.80
A4	30 mm Universal	1146634	140.80
B0	30 mm Universal	1146637	140.80
B1	30 mm Universal	1146640	140.80
BL1	30 mm Universal	1146657	140.80
BL2	30 mm Universal	1146660	140.80
BL3	30 mm Universal	1146666	140.80

New Outline | Encore inégalée à ce jour  
Mock-up ou provisoires — en bouche, ou au laboratoire...

# anaxDENT



## NEW OUTLINE | Dentine

**-10%**

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1020871	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	A4	96.40	86.75
1020864	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	White Dentin	96.40	86.75
1020882	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	A3.5	96.40	86.75
1020885	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	D3	96.40	86.75
1020865	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	A1	96.40	86.75
1020867	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	A2	96.40	86.75
1020884	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	C2	96.40	86.75
1020869	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	A3	96.40	86.75
1079299	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	AB bleach fluorescent	96.40	86.75
1020875	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	B1	96.40	86.75
1020877	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	B3	96.40	86.75
1020878	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	B4	96.40	86.75
1020876	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	B2	96.40	86.75
1030776	NEW OUTLINE	Dentine	100.0gr	C3	96.40	86.75
1083302	NEW OUTLINE	Dentine	500.0gr	A3.5	390.20	351.20
1083301	NEW OUTLINE	Dentine	500.0gr	A3	390.20	351.20
1064619	NEW OUTLINE	Dentine	500.0gr	A2	390.20	351.20
1126320	NEW OUTLINE	Dentine	500.0gr	A1	390.20	351.20

Référence	Article	Type	Dimension	Couleur	Prix CHF	OFFRE
1020874	NEW OUTLINE	Incisal	100.0gr	High Value	96.40	86.75
1020879	NEW OUTLINE	Incisal	100.0gr	Medium Value	96.40	86.75
1020873	NEW OUTLINE	Incisal	100.0gr	Low Value	96.40	86.75
1020895	NEW OUTLINE	Opaquier	10.0ml		80.30	72.30
1020891	NEW OUTLINE	Skin glaze	10.0ml		70.90	63.81

**-10%** Rabais déduit du prix indiqué



## NEW OUTLINE COLD Liquid

Description	Ref	Prix
COLD Liquid 100ml	1020886	96.50
COLD Liquid 250ml	1020887	174.90
COLD Liquid 500ml	1020888	288.80
COLD Liquid 1000ml	1020889	451.70

**Dès CHF 174.90**

**-10%** Rabais déduit du prix indiqué



## NEW OUTLINE Bonding Fluid

Procure la liaison chimique avec les résines, composites, BIS-GMA, pour les réparations, rebasages ou nouvelles fabrications.

Description	Ref	Prix
10.0ml	1020892	104.60

**Dès CHF 104.60**

**-10%** Rabais déduit du prix indiqué



## Visco III | Autopolymérisable

A1	(avec 15 mélangesurs)	1030243	117.30
A2	(avec 15 mélangesurs)	1030242	117.30
A3	(avec 15 mélangesurs)	1082676	117.30
Bleach	(avec 15 mélangesurs)	1084695	117.30


**-10%** Rabais déduit du prix indiqué



## pasta rossa | pâte de contact

pâte de contact	1021733	35.50
-----------------	---------	-------

**-10%** Rabais déduit du prix indiqué



## pasta grigia | Polissage

Diamantée Pour céramique	1045484	51.60
Pour composite	1071459	41.60

# anaxDENT

**-40%**

Article	Type	Prix CHF	OFFRE
Orthotyp S DCL	Postérieures	32.00	19.20
SR Ortholingual S DCL	Postérieures	32.00	19.20
SR Orthosit S PE	Postérieures	37.60	22.55
SR Phonares II TYP	Postérieures	54.10	32.45
SR Phonares II	Antérieures	44.60	28.75
SR VIVODENT S DCL	Antérieures	43.90	26,35

**INFO: Toutes les dents VITA et IVOCLAR livrées de stock.**

**-40%**

Article	Type	Prix CHF	OFFRE
Vita Lingoform Classical	Postérieures	35.75	21,45
Vita Physiodens 3D	Antérieures	49.90	29,95
Vita Excell	Antérieures	49.90	29,95



**VITA**

## VITAPAN EXCELL® | VITAPAN® LINGOFORM

**16 Couleurs VITA classical: A1– D4**

Pour l'achat de 150 plaquettes de VITAPAN EXCELL® et / ou VITAPAN® LINGOFORM recevez gratuitement 50 plaquettes de la même gamme. (formes et couleurs selon votre choix).

**-15%**

Référence	Article	Type	Prix CHF	OFFRE
1075144	Calibration automatique, Set ATK2	P500, P510, P700, P710, CS, CS2, CS3, EP 3000, EP 3010, EP 5000, EP 5010	252.30	214,46
1076301	Calibration, 5 fils argent	P200/P300/P310	13.20	11.22
1076661	Calibration set argent	P200/P300/P310	33.70	28,65
1085828	Support de cuisson	pour Programat	98.25	83,50
1143243	PROGRAMAT	P510/G2	7123.20	6054,72
1146952	PROGRAMAT	P310/G2	5353.00	4550,05
1146954	PROGRAMAT	EP 3010/G2	10684.00	9081,40
1146955	PROGRAMAT	EP 5010/G2	14151.00	12028,35
1076667	VP3 Easy	Pompe à vide	933.90	793,82
1084729	VP5	Pompe à vide	1420.40	1207,34

**IPS E.MAX® CAD  
HT, LT, MT, MO en C14**

CAD for CEREC and inLab HT 5 Pcs  
Teinte au choix, expédié directement  
par la société Ivoclar.



**5+1 offert**

**-15%**

**EP3010 G2 & EP5010 G2  
Four céramique & pressée**

**EP3010 G2  
9'081,40**

**EP5010 G2  
12'028,35**



**-15%**

**P310 G2  
Four céramique  
4'550,05**



**-15%**

**P510 G2  
Four céramique  
6'054,72**



# Découvrez nos meilleures marques



**LA PROPRETÉ DE:  
VOS MODÈLES,  
VOS POUMONS ET  
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL**

**PX TopScan Spray |  
Scan Spray, volatile**

1159498

PX TopScan Spray

**30.30**



## PXDENTAL SA

### PX Dental SA

Champs-Montants 16a  
2074 Marin

TEL 032 924 21 20

email pxdental@pxgroup.com

### Ihr Kontakt / votre contact:

Andreas Richter  
andreas.richter@pxgroup.com  
MOB 076 656 94 15

Andrea Mostardi  
andrea.mostardi@pxgroup.com  
MOB 079 794 70 52

Sous réserve de modifications de prix

VERS: 13 MAI 2026 10:03  
2026\_OFFRE1CHFR\_V00

OFFRES SPÉCIALES PX - 2026

pxdental@pxgroup.com 032 924 21 20 www.px dental.com

PXDENTAL SA